レッツノートは製造から廃棄まで地球環境に配慮

PCグリーンラベル

本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準を満たしています。制度の詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp をご覧ください。審査基準への適合性については当社の責任です。

適合製品の詳細は、以下のWebサイトをご覧ください。
http://panasonic.biz/pc/recycle/green/pc_green_label.html

PCリサイクル

使用済みPCにおける資源の有効利用と廃棄物の最小化を目指しています。このマークが表示されている当社製品は新たな回収再資源化費用のご負担なしで回収をいたします。

PC リサイクル

詳しくはホームページをご覧ください。
http://askpc.panasonic.co.jp/r/recy/r_recycle/

部品レベルで環境保全に取り組み

レッツノートは、特定化学物質（鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB、PBDE）の含有量が基準値以下であることを示すグリーンマークに適合しています。また、特定化学物質（6物質群）の使用を制限するEU（欧州連合）RoHS指令にも対応。部品レベルでの環境保全を実現しています。

詳しくは下記ホームページをご覧ください。
http://panasonic.biz/pc/recycle/env_load/toxic.html

コンピューターの廃棄・譲渡時におけるハードディスク/SSD内のデータ消去について
http://panasonic.jp/pc/eco/hdd.html

無線LANご使用時のセキュリティについて
http://askpc.panasonic.co.jp/security/wlan_sec/

SDXC I SDXC II （CF-MXシリーズのみ）

ENERGY STAR 当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

このマークは省エネ法で定められた、2011年度までに達成しなければならない目標基準値の達成度合いを示します。

⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。	水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源、電圧でお使いください。

保証書に関するお願い

●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りのうえ、保存ください。なお、店名、ご購入日の記載のないものは無効となります。
・パーソナルコンピューターの補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。本商品（ソフトウェア含む）は、日本国内仕様であり、海外での保守サービス、技術サービスは行っておりません。（海外修理サービス対象地域を除く）
・製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかお確かめください。

その他の付記事項

●搭載しておりますカラー液晶ディスプレイは精度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯（赤、青、緑色）するものがあります。（有効画素:99.998%以上、画素欠けなど:0.002%以下）。液晶ディスプレイの構造上の特性により、見る角度によって色や明るさにむらが見える場合があります。また、画面の色合いは製品によって異なる場合があります。これらは故障ではありません。あらかじめご了承ください。●ご使用時には若干の動作音が伴います。予めご了承ください。●Microsoft、Windows、Windows ロゴ、Access、Excel、Excel ロゴ、Office ロゴ、OneNote、Outlook、PowerPointは、マイクロソフト企業グループの商標です。
●Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel vPro、vPro Inside、Intel Core、Core Inside、Ultrabook は、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation の商標です。●Adobe、Adobe ロゴ、Adobe Readerは、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。●SDHC、SDXCロゴはSD-3C, LLCの商標です。●McAfee、VirusScan およびマカフィーは米国法人McAfee,Inc.またはその関係会社の登録商標です。●Blu-ray™（ブルーレイディスク）、及びその関連ロゴはブルーレイディスクアソシエーションの登録商標です。●ホイールパッドはパナソニック株式会社の登録商標です。●その他記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。●あなたが録音・録画したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。●画面はハメ込み合成です。●スーパーマルチドライブの開閉写真はイメージです。●IEEE802.11aの5.2GHz/5.3GHz帯（W52/W53）を使って屋外で通信を行うことは電波法で禁止されています。W52/W53をご使用で、無線LANの電源がオンの状態で本機を屋外で使用する場合は、あらかじめIEEE802.11aを無効に設定しておいてください。

その他使用上のお願い

●本製品は日本国内仕様です。内蔵の無線LANは日本以外の国、または地域ではご使用になれません。●電源ケーブルは、海外で使用される際には使用される国に適した電源ケーブルを別途ご用意ください。●持ち運ぶ時は、ディスプレイを開けたままや、ディスプレイを直接持って運ばないでください。●製品に衝撃を与えたり、落としたりしないでください。●製品を不安定な場所に置いたり、重いものをのせたりしないでください。●直射日光のあたる場所や極端に高温や低温、または湿度の高いところに置かないでください。●分解写真は各部機能を説明するためのイメージです。安全上、お客様が取扱説明書に記載のない方法で分解しないでください。分解および改造に関する手順などの情報は、当社ではサポートいたしかねます。

eco ideas パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます

詳しくはホームページで panasonic.net/sustainability/jp/

省エネ 省エネを徹底的に追求した家電製品をお客様にお届けし、商品使用時のCO_2排出量削減を目指します。

省資源 新しい資源の使用量を減らし、使用済みの家電製品などから回収した再生資源を使用した商品を作り、資源循環を推進します。

化学物質 パナソニック製品は、特定の環境負荷物質※の使用を規制するRoHS指令の基準値にグローバルで準拠しています。
※鉛・カドミウム・水銀・六価クロム・特定臭素系難燃剤

あなたも会員になりませんか？ 会員登録無料！特典満載！ **CLUB Panasonic** 詳しくはホームページへ ►►► club.panasonic.jp

お持ちのパナソニック商品が登録でき、役立つ情報が盛りだくさん。ポイントを貯めてプレゼントも当たる楽しいWeb限定サービスです。

携帯からアクセスできます。

情報セキュリティ **ISO27001**

お客様の個人情報を取り扱う部門で国際標準規格であるISO27001を取得し、適切に情報管理を行う仕組みを構築しています。

当社のISO27001認証取得事業場はホームページでご覧ください。
panasonic.co.jp/info/privacy

365日、いつもあなたと。
パナソニック パソコン
お客様ご相談センター（受付9時～20時）
パソコンに関する操作方法、技術的な質問に電話でお答えします。
また、商品の不具合等につきましてもご相談ください。

パナソニック
0120-873029
携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
○上記番号がご利用いただけない場合……06-6905-5067
○FAX……06-6905-5079

ご相談窓口における お客様の個人情報のお取り扱いについて

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

お買い求めは技術とサービスを誇る当店へどうぞ…

パナソニック株式会社
コンシューマーマーケティング ジャパン本部

〒140-0002
東京都品川区東品川1-39-9

このカタログの内容についてのお問い合わせは、左記の販売店にご相談ください。
または、パナソニック パソコンお客様ご相談センターにおたずねください。

このカタログの記載内容は2014年5月8日現在のものです。

CF-JJSZ1405

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。 ●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。
●パナソニックホームページ panasonic.co.jp パナソニックの最新情報をインターネット上でご覧ください。

この印刷物は当社の「紙・印刷物グリーン購入ガイドライン」に適合しています。

Panasonic

モバイルパソコン 総合カタログ

2014/夏

レッツノート MX/LX/SX

ブルーレイドライブ搭載モデル新登場

TOUGH CREATIVE
Let's note

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費等は含まれておりません。

ビジネスの限界を超えていく、New「レッツノート」

軽量、長時間駆動、頑丈設計。ビジネスマンがモバイルパソコンに求める
重要な3要素すべてに、高水準で応えてきたレッツノート。
日本のビジネスシーンの一線で、今も活躍をしています。
2014年、さらにNew「レッツノート」が、ビジネスシーンを広げていきます。

MX series
Hybrid Mobile

LX series
Creative Mobile

GLOBAL QUALITY

intel inside CORE i7 intel inside CORE i5 第4世代インテル® Core™ プロセッサー搭載

Full HD 12.5型 IPS液晶 P.6
MXシリーズ

HD+ 14.0型 P.12
LXシリーズ

HD+ 12.1型 P.18
SXシリーズ

Windows 8

MX series
Hybrid Mobile

SX series
Creative Mobile

LX series
Creative Mobile

Windows 7 LXシリーズ／SXシリーズは、Windows 7 Professionalモデルもご用意しております。
（Windows 8.1 Pro ダウングレード権行使）

詳しくはP20をご覧ください。

すべてのビジネスマンのために、つねに進化を続けている「レッツノート」

実際に使用されている方々のご意見・ご感想・ご要望を最大限に活かすことで、
優れたユーザビリティを誇るモバイルパソコンの歴史を築き上げてきた「レッツノート」。
1996 年の第 1 号機の開発から、現在の最新モデルに至るまで進化を成し遂げながら、
ユーザー視点の価値ある機能と、長年愛される品質を追求し続けています。

モバイルパソコンに求められるすべての要素を、全モデルに高次元で実現

どこへでも持ち歩いて使える、意味のある「軽さ」
ただ軽量なだけでなく、長時間駆動・頑丈さも両立した意味ある軽さを実現。

どんな時も大切なデータを守る、独自の「頑丈設計」
一般的な机の高さと同じ76cm落下試験※1や、満員電車を想定した100kgf加圧振動試験※2を実施してタフさを立証。
実際の試験の様子を動画でチェック！

外出先でも安心の「長時間駆動」
バッテリー残量を気にすることなく、移動中や移動先でも十分な作業が可能。

作業中ストレスを感じない、高速の「処理スピード」
全モデル第4世代Intel® Core™プロセッサー搭載で、高い処理能力を発揮。

信頼の品質を実現する、きめ細やかな「国内生産」
安心の国内（神戸）生産で、高い品質ときめ細やかなサポート体制を保持。

●本製品の耐衝撃・耐圧迫性能は、無破損・無故障を保証するものではありません。予めご了承ください。※1 当社技術実験室にて。30cm（26方向・非動作時）、76cm（底面方向・動作時）の落下試験を実施（MXはタブレットスタイル時を除く）。落下した場合は点検（有償）に出してください。

※2 当社技術実験室にて、天面と底面全体に均等に980N|100kgfで圧迫した状態で振動試験を実施。非動作時（MXはタブレットスタイル時を除く）。

Windows 8

第4世代インテル® Core™ プロセッサー搭載

TOUGH CREATIVE

MX series
Hybrid Mobile

光学ドライブ搭載でも、世界最軽量*。
高性能タブレットにもなる12.5型ウルトラブック

＊12.5型以上液晶搭載コンバーチブルPCにおいて。(2014年5月8日 当社調べ)

［シルバー／ブルーレイディスクドライブモデル］
CF-MX3VEWBR
オープン価格*

［シルバー／光学ドライブレスモデル］
CF-MX3JEKJR
オープン価格*

［シルバー／Office搭載モデル］
CF-MX3JEGJR
オープン価格*

［シルバーモデル］
CF-MX3JEBJR
オープン価格*

CF-MX3VEWBR［ブルーレイディスクドライブモデル］

OS	CPU	ディスプレイ	SSD	メモリー	光学ドライブ	駆動時間※3(JEITA 2.0／1.0)	質量
Windows 8.1 Pro Update	Intel® Core™ i7-4500U プロセッサー(1.80GHz)	Full HD 12.5型 ワイド(16:9) IPS静電タッチパネル搭載	256GB※1	8GB※2	ブルーレイディスクドライブ	約9.5時間／約14.5時間駆動	約1.238kg※4

CF-MX3JEGJR［Office搭載モデル］／CF-MX3JEBJR

OS	CPU	ディスプレイ	SSD	メモリー	光学ドライブ	駆動時間※3(JEITA 2.0／1.0)	質量
Windows 8.1 Update	Intel® Core™ i5-4310U プロセッサー(2.00GHz)	Full HD 12.5型 ワイド(16:9) IPS静電タッチパネル搭載	128GB※1	4GB※2	スーパーマルチドライブ	約10時間／約15時間駆動	約1.198kg※4

CF-MX3JEKJR［光学ドライブレスモデル］

OS	CPU	ディスプレイ	SSD	メモリー	光学ドライブ	駆動時間※3(JEITA 2.0／1.0)	質量
Windows 8.1 Update	Intel® Core™ i5-4310U プロセッサー(2.00GHz)	Full HD 12.5型 ワイド(16:9) IPS静電タッチパネル搭載	128GB※1	4GB※2	—	約10時間／約15時間駆動	約1.118kg※4

※1 SSD容量は、1GB=1,000,000,000 バイト。OSまたは一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値でGB表示される場合があります。※2 メモリー容量は、1GB=1,073,741,824 バイト。※3 JEITAバッテリー動作時間測定法（Ver.2.0・Ver.1.0）に基づいて測定。バッテリー駆動時間は、動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。バッテリーのエコノミーモード（ECO）有効に設定しているときの駆動時間は、無効時の約8割になります。※4 付属のバッテリーパック装着時。平均値。各製品で質量が異なる場合があります。※5 PowerDVDでDVD-Video、BD-Videoを再生する場合、アナログディスプレイには表示できません。◎写真は商品の特長・性能を説明するためのイメージです。
＊オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

インターフェース・キーボード



高速モバイルネット WiMAX 内蔵

Office Office ではじまる、自由な毎日。

Ultrabook™ Inspired by intel

2 in 1

ENERGY STAR

SDXC II / SDXC I

MX series
Hybrid Mobile

モバイルをサポートする、軽さと薄さ。
高度な次元でユーザビリティを極めた、
ワンランク上のコンバーチブルPC

軽さ約1.198kg※1／薄さ約21mm
CF-MX3JEGJR／CF-MX3JEBJR

本体に装着できるスタイラスペンと、ペン対応タッチパネルを搭載

レッツノート初となるスタイラスペンを付属し、ボディに収納できるホルダーも装備。キー入力だけでは表現できないイメージ作成や、指でのタッチ操作だけでは困難な作業も、スタイラスペンならすばやく思いのままに行うことができます。

MX パワーアップアプリ 手書き文字がすぐに画像になって、メモも簡単！「手書きツール2」

新搭載のスタイラスペン対応の、手書き支援ソフトウェア。スタイラスペンで書いた文字・図形・イラストなどを、画像として文書ファイルなどに貼り付けることができます。直感的に書き込めるので、手帳やメモ代わりとしても便利です。



MX専用オプション ハンドストラップ装着で、タブレット時の操作も安心

MXシリーズ専用のハンドストラップ（別売）を、オプションとして用意。タブレットスタイル時に本体をしっかり固定して持つことができ、片手での操作も安心して行えます。また、簡単に着脱可能なので、手軽に取り付けて移動中やスタイルチェンジ時などでも快適に作業を続けられます。

MX パワーアップアプリ タッチ操作がサクサク快適！「タッチ操作ヘルプユーティリティ」

画面内の一部を拡大表示しながらファイルを選択できるので、ドラッグ&ドロップや細かなタッチ操作も的確に行えます。また、ポップアップメニューを検知した時は、操作しやすいようにメニュー全体を拡大表示します。

●MX3シリーズ／LX3（CF-LX3JHBJR）には、プリインストール済み。

2フィンガータップすると、タップ周辺を拡大表示。

離れた2点を2フィンガータップすると、2点間の領域を拡大表示。

アンチグレアシート装着のパネルで、使いやすさ・見やすさを追求

アクティブな持ち歩きやハードなタッチ操作に耐えられる化学強化ガラスを、パネル素材に採用。また、工場出荷時に装着されるアンチグレアシート（低反射処理シート）により、液晶に傷がつきにくく指の滑りも良くなるので、タッチ操作が快適に行えます。屋外や電車内などで日差しを受けても見やすく、目への負担も軽減します。

●MX3シリーズ／LX3（CF-LX3JHBJR）は、出荷時に装着済み。

最新OS「Windows 8.1 Pro Update」搭載で、タッチパネルを最大限に活用

タッチパネルの操作がしやすい「Windows UI」と、タスクバーが改善され使いやすくなった「デスクトップ」の2タイプのインターフェースが用意され、さらに操作性もアップした最新OS「Windows 8.1 Pro Update」を搭載。ノートPCとタブレットを両用できるコンバーチブルPCのMXシリーズなら、最新OSの魅力が最大限に活用できます。

●CF-MX3VEWBRのみ。

Windows 8

360度回転ディスプレイで、簡単に12.5型の大画面タブレットに変形

ノートをめくるようにディスプレイを360度回転させて、スピーディにスタイルチェンジ。状況に応じて、ノートPCとしてもタブレットとしても使用可能です。独自設計の頑丈な2軸ヒンジを採用し、繰り返しのスタイルチェンジも安心。また、タブレット時に役立つ、加速度センサーやジャイロセンサーなども搭載しています。

2 in 1でありながら、光学ドライブ搭載&軽量化を実現

MXシリーズも、レッツノートの軽量設計のDNAを継承。12.5型タッチパネル搭載ウルトラブックで、光学ドライブを内蔵しながらも約1.198kg※1（CF-MX3JEGJR／CF-MX3JEBJR）の軽さを実現。薄さも21mmになり、スリム化に成功。モバイルしやすさを極めています。また、光学ドライブレスモデル（CF-MX3JEKJR）もラインナップし、約1.118kg※1のさらなる軽量化も実現しています。

表示が鮮明で見やすい、高解像度Full HD IPS*1液晶ディスプレイ

1920×1080ドットの高解像度Full HD IPS*1液晶を採用し、小さな文字や線なども鮮明に表示。コントラストに優れた鮮やかな色彩表現が可能で、表やグラフの入った文書、写真・グラフィックデータなど、細部まで明るくクリアに見える高画質を実現しています。

見やすい IPS液晶 FULL HD キレイ

IPS*1方式による広視野角で、プレゼン時などにも効果を発揮

見る角度による輝度変化や色変化が少ないIPS*1方式により、上下・左右ともに約80度*2（合計約160度*2）の広い視野角を実現。どの方向からも見やすいので、プレゼンやミーティング時など複数の人たちに同時に画面を見せたい場面で、特に高い効果を発揮します。

*1 IPS=In Plane Switching。液晶パネルの駆動方式の1つで、視野角が広いうえに色度変移・色調変化が少ないため、高級テレビモニター・グラフィックプロ用モニター・医療用モニターなどに多く採用されています。
*2 コントラスト比が10：1以下になるまでの角度。

※1 付属のバッテリーパック装着時。平均値。各製品で質量が異なる場合があります。◎写真は商品の特長・性能を説明するためのイメージです。

スタイルチェンジして、移動中でもビジネス。
さらにスタイラスペンをスマートに使って、
スピーディ&アクティブ操作

スタイラスペン対応パネル

MX series
Hybrid Mobile

ウルトラブックでありながら、軽量光学ドライブ搭載。キーボードの操作性にもこだわったオールインワン ハイブリッド・モバイル

ブルーレイディスクドライブ搭載
CF-MX3VEWBR

効率的な作業を可能にする、ハイスペックな最新CPU

CPUは、第4世代Intel® Core™ i7-4500U プロセッサーを搭載し、高度なパフォーマンスとグラフィック性能を実現。マルチタスクや負荷の大きい作業もストレスフリーに行えます。また、アイドル時（待機時）消費電力の削減を可能にした省電力化技術の強化により、長時間駆動にも貢献しています。

●CF-MX3VEWBRのみ。CF-MX3JEGJR／CF-MX3JEBJR／CF-MX3JEKJRは、Intel® Core™ i5-4310Uプロセッサーを搭載。

快適にタイピングできる、キーボード2mmストロークを実現

薄型ボディを維持しながら、SXシリーズと同じ2mmのキーストロークを実現。キー周りのボディ側の縁にはラウンド形状が施され、キーを押して沈み込んだ時の引っかかりを軽減します。また、キーピッチも14型のLXシリーズと同じ横19mmを確保し、コンバーチブルPCとは思えないほど快適なキーボード操作を可能にしています。



12.5型ウルトラブックでありながら、ブルーレイディスクドライブを搭載

12.5型のウルトラブックに、光学ドライブを搭載。また、ハイエンドのCF-MX3VEWBRにおいては、ブルーレイディスクドライブ搭載モデルに進化。持ち運びやすい軽量＆スリムなボディに、ビジネスに必要な機能が全部入ったオールインワン ハイブリッド・モバイルを実現しました。

MX専用オプション タブレットスタイル時に活躍する、キーボードカバー

ボディの軽量化にこだわった、MXシリーズ。「タブレット時のキーボードが気になる」というユーザーの声に応えて、軽量素材のキーボードカバーを別売オプションとして開発。これを装着すれば、タブレットスタイルにしたときでもキーボード面を気にせず、快適に使用することができます。

軽量化と薄型化を両立させた、独自開発の光学ドライブユニット

光学ドライブユニットにおいても、軽さと薄さを追求。光学ドライブケースの蓋を廃止して薄型化を図りながら、裏板の材料を変更し、さらに穴を開けることで約60gの軽量化を実現しています。

カーボン強化マグネシウムを、ダイカスト筐体で採用

トップケースには、カーボン強化マグネシウムでダイカスト筐体を実現。この新金属素材（UHD合金）の開発により、薄肉化・軽量化を図りながら、面強度の確保も両立させています。



3層サンドイッチ構造の素材を、新工法を用い軽くて強い天板を実現

天板には、カーボン複合素材を採用。この素材は、2層のカーボンの間に発泡材を挟んだ3層サンドイッチ構造により軽量化を可能にしています。今回、ボンネット部の凹凸を利用した新工法により、さらに軽量化と強度UPを実現します。



高速のモバイル通信を実現する、「WiMAX※2」を全モデルに内蔵

全国主要都市99%の広いエリアで利用できる高速モバイル通信「WiMAX※2」を搭載。いくら使っても速度制限はなく、即日開通も可能。街中や車での移動中など通信しづらい状況でも、大量のデータや動画のダウンロードなどがスピーディに行えます。

高速モバイルネット
WiMAX 内蔵

MX専用オプション 予備バッテリーパック＆「ホットスワップ機能」による長時間駆動

パナソニック独自開発の高容量バッテリーを採用し、約10時間※1*（JEITA 2.0）／約15時間※1*（JEITA 1.0）の駆動を実現。また、専用オプションの予備バッテリーパック（別売）を併用すれば、電源を入れたままバッテリー交換ができる「ホットスワップ機能」を搭載しているので、さらに長時間駆動が可能です。

●バッテリーパックの金属面が汚れて見える場合がありますが、錆防止として薬品加工を施した結果であり汚れではありません。
*CF-MX3JEGJR／CF-MX3JEBJR／CF-MX3JEKJRのみ。

レッツノートパワーアップアプリ ビジネスにも役立つ、充実の撮影機能！「Camera for Panasonic PC」

タップによる撮影やピンチによるズームなど、ジェスチャー操作で写真・動画が撮れる高性能な独自アプリ。連続撮影（連写）や1～10秒で設定できるセルフタイマー撮影など、他の撮影アプリにはない機能が充実しています。

●MXシリーズ以外のWindows 8 モデルにもプリインストール済み。

ズーム撮影	○ ×1.0 ～ ×3.0(±0.1)
タイムスタンプ	○ 付加可能
連続撮影	○ 2 ～ 30 フレーム
ミラー表示	○ オン/オフ 選択可能
撮影結果確認	○ 一覧可能、日付順ソート可能
ジェスチャーによる操作	○ タップ：撮影、ピンチ：ズーム、フリック：輝度・ コントラスト調整
位置情報	○ 撮影した写真の位置情報を再生モードにて地図上に表示
セルフタイマー	○ 1～10 秒で設定可能
解像度変更	○ サポートする全解像度

色彩鮮やかに撮影できる、高解像度Full HD 1080pのカメラを搭載

1920×1080ドットの高解像度Full HDカメラ（1080p）を搭載。従来のモバイルパソコン内蔵のカメラのレベルを超えた、高画質で色再現性に優れた撮影が可能です。

新素材と新工法により、頑丈設計と軽量化を両立したプレミアムなウルトラブック

天板（3層サンドイッチ構造）

※1 JEITAバッテリー動作時間測定法（Ver.2.0・Ver.1.0）に基づいて測定。バッテリー駆動時間は、動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。バッテリーのエコノミーモード(ECO)有効に設定しているときの駆動時間は、無効時の約8割になります。※2 WiMAXをご利用いただくには、WiMAXサービス事業者との契約が必要です。
◎写真は商品の特長・性能を説明するためのイメージです。

LX series
Creative Mobile

14.0型大画面で、軽量ボディ。
デスクワークを持ち歩けるハイエンドシリーズ

[シルバー／ブルーレイディスクドライブモデル]
CF-LX3VECBR
オープン価格*

[シルバー／Office搭載モデル]
CF-LX3JEABR
オープン価格*

[シルバーモデル]
CF-LX3JEJJR
オープン価格*

[シルバー／Office搭載／タッチパネルモデル]
CF-LX3JHBJR
オープン価格*

高速モバイルネット WiMAX 内蔵

Office Office ではじまる、自由な毎日。

>> [Windows 7 Professionalモデル] (Windows 8.1 Pro ダウングレード権行使) は、P20・21をご覧ください。

CF-LX3VECBR[ブルーレイディスクドライブモデル]

OS	CPU	ディスプレイ	SSD	メモリー	光学ドライブ	駆動時間※3(JEITA 2.0／1.0)	質量
Windows 8.1 Pro Update	Intel® Core™ i7-4500U プロセッサー(1.80GHz)	HD+ 14.0型 ワイド(16:9)	256GB※1	8GB※2	ブルーレイディスクドライブ	約14時間／約22時間駆動 (付属バッテリーパック[L]装着時)	約1.395kg※4 (付属バッテリーパック[L]装着時)

CF-LX3JEABR[Office搭載モデル]

OS	CPU	ディスプレイ	HDD	メモリー	光学ドライブ	駆動時間※3(JEITA 2.0／1.0)	質量
Windows 8.1 Pro Update	Intel® Core™ i5-4310U プロセッサー(2.00GHz)	HD+ 14.0型 ワイド(16:9)	500GB※1	4GB※2	スーパーマルチドライブ	約6.5時間／約10時間駆動 (付属バッテリーパック[S]装着時)	約1.31kg※4 (付属バッテリーパック[S]装着時)

CF-LX3JEJJR

OS	CPU	ディスプレイ	HDD	メモリー	光学ドライブ	駆動時間※3(JEITA 2.0／1.0)	質量
Windows 8.1 Update	Intel® Core™ i5-4310U プロセッサー(2.00GHz)	HD 13.3型 ワイド(16:9)	500GB※1	4GB※2	スーパーマルチドライブ	約6.5時間／約10時間駆動 (付属バッテリーパック[S]装着時)	約1.34kg※4 (付属バッテリーパック[S]装着時)

※1 SSD／ハードディスク容量は、1GB=1,000,000,000バイト。OSまたは一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値でGB表示される場合があります。
※2 メモリー容量は、1GB=1,073,741,824バイト。※3 JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver.2.0・Ver.1.0) に基づいて測定。バッテリー駆動時間は、動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。バッテリーのエコノミーモード (ECO) 有効に設定しているときの駆動時間は、無効時の約8割になります。

インターフェース・キーボード



13.3型ワイド画面の大型タッチパネルモデル

CF-LX3JHBJR[Office搭載／タッチパネルモデル]

OS	CPU	ディスプレイ	HDD	メモリー	光学ドライブ	駆動時間※3(JEITA 2.0／1.0)	質量
Windows 8.1 Update	Intel® Core™ i5-4310U プロセッサー(2.00GHz)	HD 13.3型 ワイド(16:9)	500GB※1	4GB※2	スーパーマルチドライブ	約6.5時間／約10時間駆動 (付属バッテリーパック[S]装着時)	約1.46kg※4 (付属バッテリーパック[S]装着時)

※4 付属のバッテリーパック装着時。平均値。各製品で質量が異なる場合があります。※5 PowerDVDでDVD-Video、BD-Videoを再生する場合、アナログディスプレイには表示できません。
◎写真は商品の特長・性能を説明するためのイメージです。＊オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

LX series
Creative Mobile

持ち歩きしやすい軽さを極めながら、ハイパフォーマンスな性能も追求。プレミアムなモバイルパソコン

最新OS「Windows 8.1 Pro Update」搭載で、ハイエンドモデルにも最適

高速で安定性が高く、さらに操作性もアップした最新OS「Windows 8.1 Pro Update」を搭載。新たなインターフェースにより、さらに快適でスピーディな作業が可能になります。また、セキュリティ機能も強化。従来よりも信頼性の高いピクチャーパスワードなどにより、ビジネスデータを安心して持ち歩けます。

●CF-LX3VECBR／CF-LX3JEABRのみ。

Windows 8

高性能な最新CPUによる、高度なパフォーマンスが可能

CPUは、第4世代Intel® Core™ i7-4500U プロセッサーを搭載し、レッツノートのハイエンドシリーズにふさわしい高度なパフォーマンスとグラフィック性能を実現。マルチタスクや負荷の大きいクリエイティブな作業もストレスフリーに行えます。また、アイドル時（待機時）消費電力の削減を可能にした省電力化技術の強化により、長時間駆動にも貢献しています。

●CF-LX3VECBRのみ。その他の機種は、Intel® Core™ i5-4310U プロセッサーを搭載。

クリエイティブな作業をサポートする、インテル®テクノロジー

2つのコアが、それぞれ2つの命令を高速に同時処理する「インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー」を搭載。4つのコアで同時処理する状態になり、ウイルスチェック中の画像処理などマルチタスク処理性能がアップしています。また、作業内容に合わせて処理能力を自動的に最適化する「インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0」も搭載。高い負荷がかかるクリエイティブな作業を、よりスピーディにこなすことが可能です。

ブルーレイディスクドライブ搭載で、軽量ボディを実現

レッツノートの軽さを証明するように、14.0型液晶搭載ブルーレイディスクドライブ内蔵PC（CF-LX3VECBR）として、約1.395kg※1の軽量ボディを実現。また、DVDドライブ内蔵モデル（CF-LX3JEABR／CF-LX3JEAWR）においても約1.31kg※1の軽量設計で、14.0型大画面を気軽に持ち運べます。

軽量・薄型を実現した、光学ドライブユニット＆冷却ファンを装備

さらなる軽さと薄さを追求して、光学ドライブユニットを独自に開発。光学ドライブケースの蓋を廃止して薄型化を図りながら、裏板に穴を開けて約34gの軽量化も両立しています。また、冷却ファンもヒートシンクの形状を見直して薄型化。カバンにも入れやすい、約24.5mmの薄型ボディを実現しました。


通常光学ドライブユニット
約115g

軽量光学ドライブユニット
約81g

軽量ボディ／インテル®テクノロジー

外出先や移動中でも大切なデータをしっかり守り抜く、パナソニック独自の頑丈設計

樹脂＋マグネシウムの2パーツ化で、頑丈さと軽さを両立

ボディに適材適所の部材を使うことで、軽量化と堅牢性を両立。成形しやすい軽い樹脂をベースにして軽量化を実現しながら、ドライブケースを覆う部分だけにマグネシウムを採用して頑丈さも追求しています。

独自の波形状リブ構造により、天板が薄くなり強度もアップ

独自開発の波形状リブ構造の採用により、天板全体の薄型化と軽量化を両立させながら、耐加圧性能の維持に成功。大画面パソコンでは難しかった頑丈性を実現しています。


波形状リブ構造

大型の液晶ディスプレイも守れる、抱え込み構造を採用

筐体が噛み合って液晶を守る、「抱え込み構造」を採用。しっかりと液晶を抱え込んで保護することで、落下時の液晶破損の危険性を低減します。

衝撃緩衝材＆フローティング構造で、主要パーツを厳重保護

大切なデータを衝撃から守るために、ハードディスクは衝撃緩衝材（ダンパー）で包んで物理的に保護。また、基板・ドライブ・液晶などの主要部分は、部分的に固定したり緩衝材で挟んで支える「フローティング構造」を採用。ボディに圧力が加わっても、圧力やねじれが主要部分に伝わりにくくなっています。

タフさを立証する、100kgf加圧振動試験※2&76cm落下試験※3を実施

通勤ラッシュ時の混雑を想定した、100kgf加圧振動試験※2を実施。圧迫されながらでの振動にも耐えられる、タフボディを実現しました。また、一般的な机と同じ76cmの高さからの落下試験や、30cmの高さからの自由落下試験※3も実施しています。

頑丈設計／波形状リブ構造

●本製品の耐衝撃・耐圧迫性能は、無破損・無故障を保証するものではありません。予めご了承ください。※1 付属のバッテリーパック装着時。平均値。各製品で質量が異なる場合があります。※2 当社技術実験室にて、天面と底面全体に均等に980N{100kgf}で圧迫した状態で振動試験を実施。非動作時。※3 当社技術実験室にて。30cm（26方向・非動作時）、76cm（底面方向・動作時）の落下試験を実施。落下した場合は点検（有償）に出してください。◎写真は商品の特長・性能を説明するためのイメージです。

LX series
Creative Mobile

高容量バッテリーにより、約14時間※1*（JEITA 2.0）の長時間駆動が可能

パナソニック独自開発による、業界最高水準の高容量バッテリーを採用。軽くて薄いボディを維持したまま、ブルーレイディスクドライブ搭載SSDモデルにおいて、1日中持ち歩いても約14時間※1*（JEITA 2.0）／約22時間※1*（JEITA 1.0）の長時間駆動を実現しています。外出時はもちろん、社内の会議や打ち合わせなどに、ACアダプターを持たずに参加しても、バッテリー残量の心配はいりません。また、バッテリー取付位置を工夫することで、長時間駆動とモバイルしやすさを両立しています。

＊CF-LX3VECBRのみ。

LEDバックライトシステムなど、省電力を実現する機能を搭載

低消費電力の部材を優先的に使用するなど、パナソニック独自の省電力設計を追求。液晶のバックライトにはLEDを採用し、消費電力を抑えながら明るさと長寿命を両立するとともに、見やすさにも配慮しています。また、「無線切り替えスイッチ」など、不使用時の電力を抑える各種スイッチも搭載。レッツノートならではのきめ細やかな工夫で、高いレベルでの長時間駆動を実現しています。

レッツノート パワーアップアプリ 節電にも貢献できる!「ピークシフト制御ユーティリティ」

設定時間に合わせて、AC駆動とバッテリー駆動を自動で切り替え。夏場など電力消費がピークの時間帯には、バッテリー駆動に自動設定して節電に貢献できます。

●全機種プリインストール済み。

レッツノート パワーアップアプリ 省エネ設定が、簡単に可能!「電源プラン拡張ユーティリティ」

利用シーンに応じた各種省電力機能を、アプリでまとめて設定。さまざまな省電力設定の組み合わせで、より長時間のバッテリー駆動を可能にしています。

●全機種プリインストール済み。

「エコノミーモード（ECO）」で、バッテリーの寿命アップ

バッテリー充電量をフルにせず約80%に制限することで、通常の約1.5倍※2のバッテリー耐久年数を実現。デスクでは「エコノミーモード（ECO）※3」を有効にしてバッテリーの長寿命を優先し、モバイル時には無効にして長時間使用を優先するなど、用途に合わせて充電モードの使い分けができます。バッテリー買い替えコストの低減や、廃棄物の削減にも貢献します。

一日中モバイルしても
電源を心配せず使い続けられる、
約14時間※1（JEITA 2.0）の長時間駆動を実現

長時間駆動バッテリー

※1 JEITAバッテリー動作時間測定法（Ver.2.0・Ver.1.0）に基づいて測定。バッテリー駆動時間は、動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。バッテリーのエコノミーモード（ECO）有効に設定しているときの駆動時間は、無効時の約8割になります。※2 エコノミーモード（ECO）を無効（出荷状態）に設定した状態との比較。動作環境・使用方法により変動します。※3 エコノミーモード（ECO）を有効にした場合の駆動時間は、無効時の約8割になります。※4 WiMAXをご利用いただくには、WiMAXサービス事業者との契約が必要です。

使いやすい14.0型大画面

ユーザーの視点に立って
使いやすさにこだわり抜いた、
ワンランク上のユーザビリティ

モバイルしやすい13型クラスのボディに、大画面14型を搭載

13.3型パソコンとほぼ同じクラスの幅333mm×奥行225.6mmのコンパクトボディに、14.0型大画面を搭載。標準的な14型パソコンよりも、約10%コンパクトな筐体に仕上げました。14.0型の大画面でありながら、モバイルしやすいサイズ感を実現しています。

●CF-LX3JHBJRは、13.3型液晶を搭載。

高解像度Full HD 1080pに進化した、高画質なWebカメラ

遠隔地とのミーティングやテレビ会議などで役立つ、高画質なWebカメラと高音質なマイクを搭載。機器を取り付ける必要がなく、会社・自宅・外出先など場所を選ばずに、高解像度カメラによるコミュニケーションが可能です。

●Webカメラを使用した通信を行うには、別途アプリケーションが必要です。

高速のモバイル通信を実現する、「WiMAX※4」を全モデルに内蔵

全国主要都市99%の広いエリアで利用できる高速モバイル通信「WiMAX※4」を搭載。いくら使っても速度制限はなく、即日開通も可能。街中や車での移動中など通信しづらい状況でも、大量のデータや動画のダウンロードなどがスピーディに行えます。

WiMAX
高速モバイルネット
WiMAX 内蔵

レッツノート パワーアップアプリ 通信設定の切り替えが簡単!「ネットセレクターLite」

ネットワークに接続後、TCP/IPの接続など各種設定が簡単に切り替えられます。

●全機種プリインストール済み。

BluetoothやHDMIなどに対応し、ビジネスの場でも活躍

Bluetoothに対応しているので、マウス・キーボード・ヘッドセット・スピーカーなどのBluetooth搭載機器とのワイヤレス接続が可能。また、最新の大画面テレビや大型プロジェクターなどに接続できるHDMI端子を搭載。会議や展示会などで、迫力のあるプレゼンテーションが行えます。

●すべての家庭用テレビとの接続を保証するものではありません。HDMI対応の家庭用テレビを接続した場合は、テレビに付属の取扱説明書で対応解像度をご確認ください。

Bluetooth搭載機器

◎写真は商品の特長・性能を説明するためのイメージです。

SX series
Creative Mobile

デスクでも移動先でも、ストレスフリー。
高パフォーマンスで使いやすい万能モバイル

最新OS「Windows 8.1 Pro Update」搭載で、新たなビジネスでも活躍

高速で安定性が高く、さらに操作性もアップした最新OS「Windows 8.1 Pro Update」を搭載。新たなインターフェースにより、さらに快適でスピーディな作業が可能になります。また、セキュリティ機能も強化。従来よりも信頼性の高いピクチャーパスワードなどにより、ビジネスデータを安心して持ち歩けます。

●CF-SX3JEAJR／CF-SX3VEYWR／CF-SX3JEPWRは除く。

Windows 8

高性能な最新CPUで、クリエイティブな作業もサポート

CPUは、第4世代Intel® Core™ i7-4500U プロセッサーを搭載し、高度なパフォーマンスとグラフィック性能を実現。マルチタスクや負荷の大きいクリエイティブな作業もストレスフリーに行えます。また、アイドル時（待機時）消費電力の削減を可能にした省電力化技術の強化により、長時間駆動にも貢献しています。

●CF-SX3VEYBR／CF-SX3VETBR／CF-SX3VEYWRのみ。
その他の機種は、Intel® Core™ i5-4310U プロセッサーを搭載。

SX パワーアップアプリ タッチ操作に対応できる！「ホイールパッドユーティリティ」

SXシリーズのホイールパッドは、搭載している最新OS「Windows 8.1 Update」の直感的なタッチ操作に対応。ホイールパッドの対応する位置でパッドを長押しすると、チャームやアプリバーが出て、タッチパネルの直感操作がホイールパッド上で行えます。

※ スワイプで操作するには、設定が必要です。



SX専用オプション 高容量バッテリーパックで、約18時間※3*（JEITA 2.0）の長時間駆動

SXシリーズに付属または別売のバッテリーパック［L］は、業界最高水準の高容量リチウムイオンバッテリーを採用。コンパクトでありながら、約18時間※3*（JEITA 2.0）／約29時間※3*（JEITA 1.0）の長時間駆動が可能です。バッテリーパック［L］を使用すれば、充電しないままでも1日以上使い続けられます。

＊CF-SX3VEYBR／CF-SX3VETBR／CF-SX3VEYWRに、付属のバッテリーパック［L］装着時。
CF-SX3JEPBR／CF-SX3JEAJR／CF-SX3JEPWRは、バッテリーパック［L］は別売。

モバイルに合わせて選べる、2種類のバッテリーパックを付属

SSDモデルは、標準の付属バッテリーパック［L］と軽量の付属バッテリーパック［S］の2種類を同梱。駆動時間を優先するか、軽さを優先するか、モバイルスタイルに合わせて使い分けることができます。

●CF-SX3JEPBR／CF-SX3JEAJR／CF-SX3JEPWRは、バッテリーパック［S］のみ付属。

約18時間※3駆動（JEITA 2.0）
CF-SX3VEYBR／CF-SX3VETBR／
CF-SX3VEYWR（バッテリーパック［L］装着時）

［ブラック／Office搭載モデル］
CF-SX3VEYBR
オープン価格*

［ブラックモデル］
CF-SX3VETBR
オープン価格*

［シルバー／Office搭載モデル］
CF-SX3JEPBR
オープン価格*

［シルバー／Windows 8.1 Updateモデル］
CF-SX3JEAJR
オープン価格*

>> ［Windows 7 Professionalモデル］（Windows 8.1 Pro ダウングレード権行使）は、P20・21をご覧ください。

CF-SX3VEYBR［Office搭載モデル］／CF-SX3VETBR

OS	CPU	ディスプレイ	SSD	メモリー	光学ドライブ	駆動時間※3（JEITA 2.0／1.0）	質量
Windows 8.1 Pro Update	Intel® Core™ i7-4500U プロセッサー（1.80GHz）	HD+ 12.1型 ワイド（16:9）	256GB※1	8GB※2	スーパーマルチドライブ	約18時間／約29時間駆動（付属バッテリーパック［L］装着時）	約1.38kg※4（付属バッテリーパック［L］装着時）

CF-SX3JEPBR［Office搭載モデル］

OS	CPU	ディスプレイ	HDD	メモリー	光学ドライブ	駆動時間※3（JEITA 2.0／1.0）	質量
Windows 8.1 Pro Update	Intel® Core™ i5-4310U プロセッサー（2.00GHz）	HD+ 12.1型 ワイド（16:9）	750GB※1	4GB※2	スーパーマルチドライブ	約8.5時間／約13時間駆動（付属バッテリーパック［S］装着時）	約1.19kg※4（付属バッテリーパック［S］装着時）

CF-SX3JEAJR

OS	CPU	ディスプレイ	HDD	メモリー	光学ドライブ	駆動時間※3（JEITA 2.0／1.0）	質量
Windows 8.1 Update	Intel® Core™ i5-4310U プロセッサー（2.00GHz）	HD+ 12.1型 ワイド（16:9）	750GB※1	4GB※2	スーパーマルチドライブ	約8.5時間／約13時間駆動（付属バッテリーパック［S］装着時）	約1.19kg※4（付属バッテリーパック［S］装着時）

※1 SSD/ハードディスク容量は、1GB=1,000,000,000バイト。OSまたは一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値でGB表示される場合があります。※2 メモリー容量は、1GB=1,073,741,824バイト。※3 JEITAバッテリー動作時間測定法（Ver.2.0・Ver.1.0）に基づいて測定。バッテリー駆動時間は、動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。バッテリーのエコノミーモード（ECO）有効に設定しているときの駆動時間は、無効時の約8割になります。

インターフェース・キーボード



見やすいユニバーサルデザインフォント、
高耐久性のレーザー印刷。
（ブラックモデルはプリント印刷）

高速モバイルネット WiMAX 内蔵

Office Office ではじまる、自由な毎日。

※4 付属のバッテリーパック装着時。平均値。各製品で質量が異なる場合があります。※5 PowerDVDでDVD-Videoを再生する場合、アナログディスプレイには表示できません。
◎写真は商品の特長・性能を説明するためのイメージです。＊オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

Windows 7 Professional models

（Windows 8.1 Pro ダウングレード権行使*）

Creative Mobile

［シルバー／Office搭載／Windows 7 Professionalモデル］
CF-LX3JEAWR Office Home & Business 2013
オープン価格*
（Windows 8.1 Pro ダウングレード権行使*）

［ブラック／Office搭載／Windows 7 Professionalモデル］
CF-SX3VEYWR Office Home & Business 2013
オープン価格*
（Windows 8.1 Pro ダウングレード権行使*）

［シルバー／Office搭載／Windows 7 Professionalモデル］
CF-SX3JEPWR Office Home & Business 2013
オープン価格*
（Windows 8.1 Pro ダウングレード権行使*）

WiMAX 高速モバイルネット WiMAX 内蔵

Office Office ではじまる、自由な毎日。

ENERGY STAR

SDXC I

CF-LX3JEAWR［Office搭載／Windows 7 Professionalモデル］

OS	CPU	ディスプレイ	HDD	メモリー	光学ドライブ	駆動時間※3（JEITA 2.0／1.0）	質量
Windows 7 Professional（Windows 8.1 Proダウングレード権行使*）	Intel® Core™ i5-4310U プロセッサー（2.00GHz）	HD+ **14.0**型 ワイド（16:9）	**500**GB※1	**4**GB※2	スーパーマルチドライブ	約**6.5**時間／約**10**時間駆動（付属バッテリーパック［S］装着時）	約**1.31**kg※4（付属バッテリーパック［S］装着時）

CF-SX3VEYWR［Office搭載／Windows 7 Professionalモデル］

OS	CPU	ディスプレイ	SSD	メモリー	光学ドライブ	駆動時間※3（JEITA 2.0／1.0）	質量
Windows 7 Professional（Windows 8.1 Proダウングレード権行使*）	Intel® Core™ i7-4500U プロセッサー（1.80GHz）	HD+ **12.1**型 ワイド（16:9）	**256**GB※1	**8**GB※2	スーパーマルチドライブ	約**18**時間／約**29**時間駆動（付属バッテリーパック［L］装着時）	約**1.38**kg※4（付属バッテリーパック［L］装着時）

CF-SX3JEPWR［Office搭載／Windows 7 Professionalモデル］

OS	CPU	ディスプレイ	HDD	メモリー	光学ドライブ	駆動時間※3（JEITA 2.0／1.0）	質量
Windows 7 Professional（Windows 8.1 Proダウングレード権行使*）	Intel® Core™ i5-4310U プロセッサー（2.00GHz）	HD+ **12.1**型 ワイド（16:9）	**750**GB※1	**4**GB※2	スーパーマルチドライブ	約**8.5**時間／約**13**時間駆動（付属バッテリーパック［S］装着時）	約**1.19**kg※4（付属バッテリーパック［S］装着時）

※1 SSD/ハードディスク容量は、1GB=1,000,000,000バイト。OSまたは一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値でGB表示される場合があります。
※2 メモリー容量は、1GB=1,073,741,824バイト。※3 JEITAバッテリー動作時間測定法（Ver.2.0・Ver.1.0）に基づいて測定。バッテリー駆動時間は、動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。バッテリーのエコノミーモード（ECO）有効に設定しているときの駆動時間は、無効時の約8割になります。※4 付属のバッテリーパック装着時。平均値。各製品で質量が異なる場合があります。◎写真は商品の特長・性能を説明するためのイメージです。 ＊オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

使い慣れた環境で、快適にビジネス。
「Windows 7 Professional」ダウングレードモデル
（Windows 8.1 Pro ダウングレード権行使*）



Windows 7
（Windows 8.1 Pro ダウングレード権行使*）

「Windows 7 Professional 64ビット（日本語版）」がプリインストールされたレッツノートを、3モデル（LXシリーズ1モデル／SXシリーズ2モデル）ラインナップ。ベースOSとして、「Windows 8.1 Pro Update」「Windows 7 Professional 64ビット」「Windows 7 Professional 32ビット」の3種類を搭載しているので、お好みに合わせて3つのOSから選んで使用※することも可能です。使い慣れた環境をそのまま使用しながら、最新モデル・最新CPUによる高い処理能力をお求めの方におすすめです。

※ リカバリーディスクの作成や、OSを変更するためのセットアップ等が必要です。

Windows 7とWindows 8.1 Pro Updateの2種類の環境に変更可能

導入済みソフトウェア「リカバリーディスク作成ユーティリティ」でリカバリーディスクを作成※しておくことで、お客様の作業環境に合わせてWindows 7と8.1 Pro Updateの2種類のOSを選択することができます。また、再度リカバリーをすることで、OSを選択することができます。

※ リカバリーディスクは、お客様ご自身で作成してください。

■ Windows 8.1 Pro Update 64ビット（日本語版）への変更方法

❶リカバリーディスクを作成
❷BIOS設定で「UEFI起動」を有効
❸ディスクからOSをインストール

Windows XPの32ビットに対応したアプリの使用も可能

Windows XP のアプリケーションによっては、32ビットのWindows 7で動作するものが64ビットでは動作しない場合があります。作成したリカバリーディスクを使用して、再インストール時にWindows 7 32ビットを選択することにより、Windows XPの32ビットに対応したアプリ※がお使いいただけます。

※ すべてのWindows XPの32ビットに対応したアプリケーションの動作を保証するものではありません。

■ Windows 7 Professional 32ビット（日本語版）への変更方法

❶リカバリーディスクを作成
❷BIOS設定からHDDリカバリー
❸リカバリーOSの選択画面で32ビットを選択する

●リカバリー手順の詳細は、取扱説明書をご参照ください。

注意事項 Windows 8.1 Pro UpdateおよびWindows 7 Professionalのリカバリーディスク（リカバリーディスク作成ユーティリティで作成可能）を予め作成してください。

*お買い上げ時にインストールされているOS、ハードディスクリカバリーまたはリカバリーディスクを使ってインストールしたOSのみサポートします。リカバリー機能を使っての再インストールは、インストールするOS（Windows 8.1 Pro Update（64ビット）、Windows 7 Professional（64ビット）または（32ビット））を選ぶことができます。それぞれのOS（Windows 8.1 Pro Update（64ビット）、Windows 7 Professional（64ビット）、Windows 7 Professional（32ビット））を同時に使用することはできません。OSの切り替え時には、リカバリーをする必要があります。

レッツノート パワーアップアプリ iPhone版スマートフォン連携ソフト「スマートアーチ」（Windows 8.1 以降対応）

※ Windows 7 Professionalには、対応しておりません。

「スマートアーチ（iPhone版）」は、レッツノートで開いている「Microsoft PowerPoint」のファイルを、iPhoneの画面上から操作ができるアプリケーション。スライドショーやポインターなどのプレゼンテーション操作が可能で、ノート表示機能やタイマー機能も付いています。本アプリケーションを利用するには、iPhone※1側に「スマートアーチ※2」、レッツノート※3側に「スマートアーチ for iOS※4」と「Microsoft Office PowerPoint 2010/2013 日本語版」が別途必要です。詳しくは、当社ホームページ（http://askpc.panasonic.co.jp/work/smartphone/iphone/）をご覧ください。

※1 対応機種：iPhone 5／対応OS：iOS 7.0.4（2014年5月8日現在）。※2 App Storeより、ダウンロードする必要があります。※3 対応機種：レッツノート 2014年夏モデル・2014年春モデル／対応OS：Windows 8.1 Pro Update・Windows 8.1 Update・Windows 8.1 Pro・Windows 8.1（2014年5月8日現在）。※4 当社ホームページより、ダウンロードする必要があります。

特集 最強モバイルパソコン「レッツノート」が

ビジネスマンに愛用される理由

ユーザーであるビジネスマンの声を、徹底的に商品開発に反映し、
“本当に使えるモバイルパソコン”として、トップレベルの実用性を追求してきた「レッツノート」。
ビジネスマンに長く愛用されている理由は、20 年にわたり進化し続けてきたハイクオリティにあります。

1.意味ある軽量 P23

いつも社外を飛び回っているビジネスマンは、体力も重要。
レッツノートは最軽量クラスなので、身体への負担を軽減します。

2.頼れる長時間 P24

仕事中にパソコンをモバイルすると、出先での電池切れが心配。
レッツノートは長時間駆動なので、電源残量の心配を解消します。

3.とことんタフ P25

ずっとパソコンを持ち歩いていると、落下・衝突のリスクが増大。
レッツノートは頑丈設計なので、落下の衝撃から大切なデータを守ります。

4.信頼の国内生産 P26

海外生産のパソコンが多くなり、品質やサポート体制が不安。
レッツノートは国内生産なので、高品質と万全のサポートを約束します。

CASE 1 仕事中の外回り

**とても軽いので、
一日中持ち歩いても疲れません。**

軽量なだけでなく、長時間駆動・頑丈設計も実現しているので、ACアダプターやPCケースを一緒に持ち歩かなくても安心。レッツノートなら、アダプター・ケース・他社PCとの本体質量の差を合計した約500g（ペットボトル1本分）軽い状態で持ち歩けます。

CASE 2 泊まりの出張

**持ち物を少なくして、
より軽い荷物で出張できます。**

SXシリーズは約18時間※1*（JEITA 2.0）／約29時間※1*（JEITA 1.0）、LXシリーズは約14時間※1*（JEITA 2.0）／約22時間※1*（JEITA 1.0）の長時間駆動を実現しているので、1泊の出張であれば、ACアダプターは不要。頑丈設計でPCケースも要らないので、レッツノートなら少なく軽い荷物で出張をこなせます。

＊SSDモデルに、バッテリーパック［L］装着時。

ビジネスマンに愛用される理由

1.意味ある軽量

CASE 3 通勤・移動中の電車内

**軽量&コンパクトで、
電車の中でも邪魔になりません。**

ハイブリッド・モバイルのMXシリーズなら、電車の中ではタブレットとして使うことが可能。片手で持って使える軽さなので、雑誌を見る感覚で周りの人たちの邪魔にもなりにくく、通勤や移動中に活躍します。

CASE 4 取引先との商談

**軽量&高性能の両立で、
商談などにも活躍します。**

画面が大きくても最軽量クラスなので、オフィスからそのまま持ち出して、取引先での商談も可能。
軽さ&起動の速さを活かして、カバンからサッと取り出してスピーディなビジネスを実現します。
ぜひ、この軽量感を、
持って実感してください。

※1 JEITAバッテリー動作時間測定法（Ver.2.0・Ver.1.0）に基づいて測定。バッテリー駆動時間は、動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。バッテリーのエコノミーモード（ECO）有効に設定しているときの駆動時間は、無効時の約8割になります。

User’s Voice

レッツノート ユーザー
五十部 紀英さま（弁護士）

いつでもどこでも使いたいので、軽さと薄さは嬉しいです。

外で簡単に使えるパソコンが欲しくて、軽さと薄さでAXを選びました。仕事の移動時間や、プライベート旅行にも持って行って使いますね。それと、新しいもの好きなので、360度回転する斬新なデザインにも惹かれています。

ビジネスマンに愛用される理由 2.頼れる長時間

CASE 1 初めての出張先

長時間駆動だから、
充電の不安はありません。

初めて訪れる土地では、電源が使えるカフェを探すのもひと苦労。でも、SXシリーズは約18時間※1*（JEITA 2.0）／約29時間※1*（JEITA 1.0）、LXシリーズは約14時間※1*（JEITA 2.0）／約22時間※1*（JEITA 1.0）の長時間駆動なので、1泊くらいの出張ならばACアダプターを携帯しなくても、バッテリーの不安はありません。

*SSDモデルに、バッテリーパック［L］装着時。

CASE 2 社外での仕事

ACアダプターが使えなくても、
バッテリー切れの不安はありません。

イベントや展示会場など、電源がなくACアダプターが使えない社外のビジネスにも最適。日中ずっと持ち歩いても、バッテリー残量が十分残るLXシリーズ・SXシリーズなら、頑丈設計も兼ね備えているので、屋外でも安心して使っていられます。

CASE 3 移動中の仕事

移動中の新幹線で使い続けても、
バッテリーの残量は余裕です。

付属バッテリーの駆動時間が長いので、ACアダプターが使えない移動中でも業務可能。新幹線の中で使い続けても、電源の不安はありません。レッツノートだけを持って行けば良いので、荷物をスッキリ少なくできます。

CASE 4 前日の充電忘れ

たとえ充電できなくても、
まだまだ残量が残っています。

前日に充電するのを忘れていても、レッツノートは心強い相棒。長時間駆動なので、バッテリーが残っていて助かります。1日約8時間使うとすると、たとえばSXシリーズのバッテリーパック［L］搭載なら2日間は充電しないで使っていられます。

「JEITAバッテリー動作時間測定法（Ver.2.0）」への改訂について

ノートPCを購入する際の動作時間比較の目安となっている「JEITAバッテリー動作時間測定法（Ver.1.0）」は、2001年に制定された古い測定法のため、最新の機器では実使用の動作時間に大きな差が生じていました。しかし、近年の技術進歩や使用環境の変化などを踏まえて2014年4月より「（Ver.2.0）」に改訂。実使用の環境により近づけるため、画面輝度150cd/m²以上・無線LAN機能ON・再生映像（フルハイビジョン／フルスクリーン表示）での測定に変更された動作時間になっています。

※1 JEITAバッテリー動作時間測定法（Ver.2.0・Ver.1.0）に基づいて測定。バッテリー駆動時間は、動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。バッテリーのエコノミーモード（ECO）有効に設定しているときの駆動時間は、無効時の約8割になります。

User's Voice

レッツノート ユーザー
中地 充さま（弁護士）

外で仕事をしていて、バッテリーで困ったことがないです。

親子二代で、レッノートを使っています。父の勧めで、持ち運び用としてバッテリー駆動時間が長いレッツノートを使うようになりました。社外でもガシガシ使って仕事がしたいので、長い時間ずっと使えて、とても助かります。

CASE 1 自転車での通勤

頑丈設計なので、
走行中の振動からデータを守ります。

最近増えている、自転車で通勤するビジネスマン。レッツノートと一緒に自転車で通勤しても、100kgf加圧振動試験※1を実施している頑丈設計で、走行中の振動や衝撃が掛かっても安心です。

CASE 2 車での移動

急ブレーキで落下しても、
耐えられる強さがあります。

車での移動中、助手席に載せることもあるノートパソコン。万が一の急ブレーキで床に滑り落ちてしまっても、76cm落下試験※2と30cm自由落下試験※2を実施しているレッツノートなら、壊れにくく大切なデータを守ります。

ビジネスマンに愛用される理由 3.とことんタフ

CASE 3 空港での手荷物

空港での手荒な扱いにも、
タフなボディで対抗します。

出張や旅行の際、空港などで手荒に扱われることもある荷物。加圧振動試験※1と落下試験※2で頑丈さが立証されているレッツノートなら、カバンの中に入れたまま手荒な扱いを受けても、タフなボディで対抗します。

CASE 4 移動中の満員電車

満員電車内の圧力にも、
耐えられる頑丈さがあります。

実際の満員電車で圧力を計測し、その結果を基に100kgf加圧振動試験※1を実施。100kgの圧力が掛かる朝の通勤ラッシュにも、耐えられるだけの頑丈さが立証されています。

●本製品の耐衝撃・耐圧迫性能は、無破損・無故障を保証するものではありません。予めご了承ください。※1 当社技術実験室にて、天面と底面全体に均等に980N{100kgf}で圧迫した状態で振動試験を実施。非動作時（MXはタブレットスタイル時を除く）。※2 当社技術実験室にて。30cm（26方向・非動作時）、76cm（底面方向・動作時）の落下試験を実施（MXはタブレットスタイル時を除く）。落下した場合は点検（有償）に出してください。

User's Voice

レッツノート ユーザー
遠藤 啓慈さま（経営コンサルタント）

落としても何ともなかった、この頑丈さには驚きました。

AXが入ったカバンを、トイレの洗面台から落としたことがありまして…。PCケースに入れていなかったので心配したのですが、すごく頑丈なので助かりました。その時は、レッツノートで本当に良かったと実感しましたね。

ビジネスマンに愛用される理由 4. 信頼の国内生産

国内生産だから安心！ 信頼の品質・保証

国産ならではのきめ細やかなサポート体制

MADE IN JAPAN 神戸 信頼のクオリティ 日本製

優れた品質を実現する「MADE IN JAPAN」

1996年の誕生から一貫して、レッツノートは自社開発・国内生産（神戸）にこだわり、信頼の高品質を維持しています。生産拠点を海外に置き、組み立てだけを国内で行う半・国内生産のメーカーが多い中、基盤実装からすべて国内で行う、安心と信頼の証「正真正銘のMade in Japan」です。最新の要素技術を集結させ、専用部材の設計・開発段階から高品質な製品づくりを追求するとともに、国産ならではのきめ細やかなサポート体制も保持しています。

国産だから安心して頼れる「3年長期保証」

通常1年間のメーカー保証期間を3年まで延長する、有料の「延長保証サービスパック」。メーカー保証の範囲内の故障であれば、保証期間中、何度でも無料で引取り修理や当社サービス拠点への持ち込み修理の対応をいたします。

●対象モデルは、個人向け店頭モデル
●お申込み期間は、PCお買い上げ日から1年未満

メーカー延長保証サービスパック 有料

☞ 詳細はこちら
https://askpc.panasonic.co.jp/vsew/

☞ お問い合わせは
0120-873029（パナソニック）
受付日／365日
受付時間／9:00～20:00

ご購入後も安心！ お得なサポート

お得なサポート・サービスが受けられる「CLUB Panasonic」

パナソニックご愛用者様のための、入会金・年会費無料の会員サイト「CLUB Panasonic」。レッツノートのユーザーとしてご登録いただくと、会員制サポートシステム「Let'snote マイサポート」の登録会員様限定のお得なサポート・サービスがご利用いただけます。

●2011年2月より、会員登録方法を「CLUB Panasonicご愛用者登録」に変更いたしました。これに伴い、CLUB Panasonicで取得されたIDから、Let'snoteマイサポート、ならびにCLUB Panasonic双方のサービス・サポート特典をご利用いただけます。

☞ 会員登録はこちらから
CLUB Panasonic
http://club.panasonic.jp/
●パナソニックからお役立ち情報を提供

「Let'snote マイサポート」限定サポート・サービスメニュー

●電話サポート予約の受付時間延長（22時まで） ●リモートサポート予約受付 ●メールサポート受付 ●宅配修理サービス（引取修理）WEB受付
● Let'snote 持込修理サービス（即日修理）事前 WEB 予約 ●パソコンリサイクル WEB 受付

ご購入前も安心！ 信頼のサポート

モデル選びや設定・操作などに困った時は…

ネットですぐに確認できる「WEBサポート」 無料

パソコンの使い方で分からないことがあったら、「よくある質問」で探してみましょう。トラブル解決時のパソコン操作やお問い合わせの多い設定内容を、動画でわかりやすく説明した「動画で見るFAQ」もご用意。充実のサポートサイトで、安心してレッツノートをご使用いただけます。

パナソニック パソコンサポート
http://askpc.panasonic.co.jp/r/

フリーダイヤルで相談できる「電話サポート」 無料

ラインナップの中から、お客様に合ったモデル選びのアドバイスをさせていただきます。もちろん、パソコンに関する操作方法、技術的なこと、不明点や問題点などにも電話でお答えします。

パナソニックパソコンお客様ご相談センター
0120-873029（パナソニック）
受付日／365日
受付時間／9:00～20:00

●携帯電話・PHS からもご利用になれます。
●発信者番号通知のご協力をお願いいたします。非通知に設定されている場合は「186-0120-873029」におかけください（はじめに「186」をダイヤル）。
●フリーダイヤルがご利用いただけない場合（発信者番号を非通知でお電話いただく場合を含む）
TEL 06-6905-5067　FAX 06-6905-5079
※お電話いただく際には、番号をお確かめのうえ、お間違えのないようにおかけください。

●さらに、他社製品のことまで相談できる！ 有料

Let'snote 電話サポートプレミアム

これまで「サポート対象外」だった周辺機器・ソフトウェアなどの接続・各種設定・ご使用中の疑問など幅広く対応いたします。

●本サービスは、パナソニックパソコンユーザー様限定のサービスです。
●「パナソニックパソコンお客様ご相談センター」が受付窓口となります。
●パナソニックパソコン本体に関する問い合わせは、「パナソニックパソコンお客様ご相談センター」にて対応します。

ご購入時も安心！ 満足のサポート

専門スタッフがお伺いする「訪問サポート」

訪問スタッフがお伺いして、レッツノートご購入時のインターネット接続や各種設定、ご使用中の疑問・トラブルを解決いたします。

Let'snote 訪問サポート 有料

●詳しくはWEBサイトをご確認ください。
http://askpc.panasonic.co.jp/service/houmon/

ご購入後も安心！ 充実のサービス

保証期間内は無料で頼める「引取り修理サービス」 無料

当社指定の宅配業者が、修理品の引取りにご自宅にお伺い。修理は到着後1日※で完了、翌日出荷いたします。配送地域によっては、交通事情により、一定の配送時間をいただきます。

※ 1日修理は、当社規程の保証内修理が対象です。1日修理に、修理拠点までのお引取りや、修理拠点からお届けまでの時間を含んでおりません。修理料金をご請求させていただく修理、販売店・量販店を経由する修理、保証内修理でも、折り返しお客様にご連絡が必要な修理については、1日修理の対象外となります。

パナソニック修理ご相談窓口

＊サービス名称を変更しました。（旧名称：パソコンクイックサービス）

0120-878554

＊お電話いただく際には、番号をお確かめのうえ、お間違えのないようにおかけください。
●WEB受付（ご利用には、Let'snote マイサポートへの事前登録が必要です）365日・24時間対応
https://askpc.panasonic.co.jp/r/adv/

拠点2ヵ所で対面受付できる「持込み修理サービス」

お急ぎなら「即日修理サービス」の
[秋葉原] Let'snote 修理工房

秋葉原の「Let'snote 修理工房」では、修理技術者が、その場で修理。朝お預かりして、夕方には修理を完了させてお渡しすることもできます。

＊故障の症状によっては、即日完了ができない場合があります。あらかじめご了承ください。

TEL 03-3251-4616

営業時間／平日・土日祝 9：00～20：00（年末年始・夏季休暇、年間8日間を除く）
修理受付時間／9：00～17：00
当日、20：00までの営業時間内にお持ち帰りいただけます。
●事前にWEBサイトからの予約が必要です。詳しくはWEBサイトをご確認ください。
http://club.panasonic.jp/repair/quick/

会員制「メンバーシッププログラム」の
Let'snote ステーション大阪

会員制でサービス・サポートがご利用いただける、「Let'snote ステーション大阪 メンバーシッププログラム」〈年会費:1,667円（税抜）〉。対面式相談（有償・電話予約制）や修理受付、訪問サポート・部品購入の割引などの会員特典が受けられる他、レッツノート技術者によるセミナーのご案内もいたします。

0120-872332

営業時間／月～土曜 10：00～20：00（休館日：日曜・祝日・年末年始・お盆）
●詳しくはWEBサイトをご確認ください。
http://askpc.panasonic.co.jp/service/staos/

海外での故障に対応する「海外修理サービス」

海外修理サービス地域※26カ国

・米国	・デンマーク	・アイルランド	・ポーランド	・キプロス
・オーストリア	・エストニア	・イタリア	・ポルトガル	・イギリス
・ベルギー	・ギリシャ	・ドイツ	・スロバキア	
・オランダ	・フィンランド	・ラトビア	・スロベニア	
・ルクセンブルク	・フランス	・リトアニア	・スペイン	
・チェコ	・ハンガリー	・マルタ	・スウェーデン	

グローバルサービス

http://askpc.panasonic.co.jp/r/global/

●事前に「海外修理サービス」の登録が必要です（本体購入後1カ月以内）。●電話相談に必要な通話料は、お客様のご負担となります。●対象機種に制限があります（本カタログ掲載モデルは対象機種）。●対象地域は米国およびEU25カ国です。

※修理期間は2週間程度とさせていただきます。対象機種は日本国内仕様です。修理サービス地域で使用することに対して保証するものではありません。無償海外修理サービス期間は、お客様の商品ご購入日より1年間です。以降は有償で対応いたします。修理サービス範囲は、ハードウェアのみに適用されます。お客様の過失による故障は有償修理となります。本サービスの制限事項・確認事項の詳細につきましては、WEBサイトでご確認ください。

P3 Panasonic Peripheral Products レッツノートをもっと快適に使うための周辺機器

コンセントLANで
快適ネットワークが楽しめる
［PLC アダプター］
BL-PA510KT
オープン価格＊

ポケットインサイズなのに
大画面投影
［小型ビューアー］
LF-PJ525H
オープン価格＊
マイクロビューアー Micro Viewer

50ルーメン※1クラスで業界最小サイズ＊（約110g）
＊2013年4月11日現在。
HDMI端子を搭載！ すぐに使える高速 約3秒起動※2
※1 外部電源で50ルーメンの輝度で使用するにはDC5V 1.8A以上の電源が必要です。
※2 Windows 7以降のPCを推奨配線で使用した場合。

Wi-Fiで
たまったデータを
SDカードに保存
［Wi-Fi SDカードリーダーライター］
BN-SDWBP3
オープン価格＊

※SDカードは別売です。

スマホ・タブレットのデータを
かんたん に一括バックアップ!

名刺サイズでポケットにすっぽり入る!
（外形寸法（高さ×幅×厚さ））
約90×56×9.7 mm（突起部含まず）

P3商品について詳しくは、パソコン周辺機器総合カタログをご覧ください。

◎写真は商品の特長・性能を説明するためのイメージです。＊オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

Office 新しいOfficeではじまる自由な毎日

Office Home & Business 2013

各アプリケーションの代表的な機能をご紹介

Word 2013（ワード）

閲覧モード

新しく搭載された「閲覧モード」ではページでめくるような感覚で文章を閲覧することができます。画面上で見やすいようにテキストや画像が自動的に配置されますので、印刷することなく、快適に文章を確認することができます。

Excel 2013（エクセル）

おすすめグラフ

これまで作成が難しかったり、時間のかかった複雑なグラフもワンクリックでできるようになりました。入力されたデータの内容に基づいて、おすすめの表やグラフのパターンをすばやくプレビュー表示、ユーザーが最適なものを選ぶことができます。



PowerPoint 2013（パワーポイント）

強化された画像編集ツール

ますます強化されたパワーポイントの描画機能。必要な色を正確に選択できるスポイトや、独自の図形を作ることができる結合機能、図形を素早く整列させるスマートガイドなど、強力な機能を使って、美しい資料がさらにカンタンに作成できます。

Outlook 2013（アウトルック）

ナビゲーション バー

画面左下のナビゲーション バーによりメールや予定表、連絡先などをスムーズに切り替えることができます。「タッチモード」では画面右端にもメニューが表示され、タブレット等でも操作しやすくなっています。

OneNote 2013（ワンノート）

さまざまな入力方法に対応

指、スタイラス、またはマウスを使ってスムーズな描画が可能です。手書きをお好みの場合でも安心、手書きの文字を OneNote がテキストに変換してくれます。

さまざまなデバイスに対応

Windows Phone、および iOS、Android 搭載のスマート フォンで OneNote Mobile アプリケーションを使用できます。ブラウザーをご利用の場合は、OneNote Web アプリケーションで OneNote を使うことができます。

Microsoft

楽しもう! Officeライフ
特集コンテンツから今すぐ使えるテンプレートまで、役立つ情報もりだくさん!
マイクロソフト オフィス 活用総合サイト
楽しもうオフィスライフ bing www.microsoft.com/ja-jp/office/pipc/

●Office Home and Business 2013は、日本マイクロソフト株式会社でサポートを行っています。

■ 専用オプション

	MX3 series	SX3 series	LX3 series
［バッテリーパック］ ●公称容量/定格容量/電圧[※1] ●質量[※2]	 ［シルバーモデル用バッテリーパック］ CF-VZSU92JS （同等品を本体に標準添付） 希望小売価格 10,000円（税抜） ●4800mAh/4560mAh/7.2V（4セル） ●質量:約0.2kg ※画像はイメージです。	 ［シルバーモデル用バッテリーパック(S)］ CF-VZSU75JS （同等品を本体に標準添付） 希望小売価格 10,000円（税抜） ●6800mAh/6400mAh/7.2V（4セル） ●質量:約0.22kg ［ブラックモデル用バッテリーパック(S)］ CF-VZSU78JS （同等品を本体に標準添付） 希望小売価格 10,000円（税抜） ●6800mAh/6400mAh/7.2V（4セル） ●質量:約0.22kg ［シルバーモデル用バッテリーパック(L)］ CF-VZSU76JS （同等品を本体に標準添付） 希望小売価格 15,000円（税抜） ●13600mAh/12800mAh/7.2V（8セル） ●質量:約0.43kg ［ブラックモデル用バッテリーパック(L)］ CF-VZSU79JS （同等品を本体に標準添付） 希望小売価格 15,000円（税抜） ●13600mAh/12800mAh/7.2V（8セル） ●質量:約0.43kg	 ［シルバーモデル用バッテリーパック(S)］ CF-VZSU91JS （同等品を本体に標準添付） 希望小売価格 10,000円（税抜） ●3550mAh/3400mAh/10.8V（3セル） ●質量:約0.19kg ［シルバーモデル用バッテリーパック(L)］ CF-VZSU90JS （同等品を本体に標準添付） 希望小売価格 15,000円（税抜） ●7100mAh/6800mAh/10.8V（6セル） ●質量:約0.33kg
［ACアダプター］ ［バッテリーチャージャー］ ［RAMモジュール］	 ［ACアダプター］ CF-AA62J2CJS （同等品を本体に標準添付） 希望小売価格 10,000円（税抜） ●出力:16V、2.8A ●外形寸法:幅90×奥行37.8×高さ27.4mm（ウォールマウント無しの場合） ●質量:約0.185kg（本体）、約0.02kg（ウォールマウント）、約0.06kg（電源コード） ［ミニACアダプター］※3 CF-AAA001AS 希望小売価格 6,000円（税抜） ●出力:16V、1.5A ●外形寸法:幅73.5×奥行35.5×高さ25.5mm（ウォールマウント無しの場合） ●質量:約0.11kg（本体）、約0.02kg（ウォールマウント）、約0.06kg（電源コード） ［バッテリーチャージャー］ CF-VCBAX11JS 希望小売価格 7,000円（税抜） ●付属のUSBケーブルを使用	 ［ACアダプター］ CF-AA64B2CJS （同等品を本体に標準添付） 希望小売価格 10,000円（税抜） ●出力:16V、4.06A ●外形寸法:幅102.5×奥行44.3×高さ28.6mm ●質量:約0.23kg（本体）、約0.06kg（電源コード） ［ミニACアダプター］※3 CF-AAA001AS 希望小売価格 6,000円（税抜） ●出力:16V、1.5A ●外形寸法:幅73.5×奥行35.5×高さ25.5mm（ウォールマウント無しの場合） ●質量:約0.11kg（本体）、約0.02kg（ウォールマウント）、約0.06kg（電源コード） 直接取り付ける場合 ウォールマウントプラグを使用	［RAMモジュール］ CF-BAS04GU オープン価格* （4GB、204ピン SO-DIMM、PC3L-12800/DDR3L SDRAM）
［プライバシーフィルター］ ［保護フィルム（交換用）］ ［キーボードカバー］ ［スタイラスペン］ ［ハンドストラップ］	 ［プライバシーフィルター］※4※5 CF-VPS05U オープン価格* ●視認角度 60度 ●表面マット加工 ●厚み:約0.4mm ●質量:約0.025kg ●最外形:291.6mm×175mm ［保護フィルム（交換用）］※6 CF-VPF27U 希望小売価格 5,000円（税抜） ●出荷時に装着済み ［キーボードカバー］※4 CF-VKPMX01U 希望小売価格 2,000円（税抜） ●外形寸法:幅267.05×奥行95.77×厚さ2.76mm ●質量:約0.018kg ［スタイラスペン］ CF-VNP021U （同等品を本体に標準添付） 希望小売価格 1,500円（税抜） ●全長:113mm ［ハンドストラップ］ CF-VHSMX01U 希望小売価格 1,000円（税抜）	 ［プライバシーフィルター］ CF-VPS02JS オープン価格* ●視認角度60度 ●表面マット加工 ●厚み:約0.4mm ●質量:約0.024kg ●最外形:274.6mm×172mm アンチグレアシート装着 アンチグレアシートなし ※画像はイメージです。 ※画像はイメージです。	 ［プライバシーフィルター］ 14.0型（タッチパネル無しモデル）専用 CF-VPS04JS オープン価格* ●視認角度60度 ●表面マット加工 ●厚み:約0.4mm ●質量:約0.025kg ●最外形:320mm×190.1mm ［保護フィルム（交換用）］※6 13.3型（タッチパネルモデル）専用 CF-VPF26U 希望小売価格 5,000円（税抜） ●出荷時に装着済み
［小型ビューアー］	 ［小型ビューアー］USB接続タイプ CF-VMP01JS オープン価格* ●外形寸法:幅102×奥行60×高さ22mm ●解像度:WVGA（854×480） ●投影サイズ:10～60インチ（0.37m～2.22m） ●輝度:50 lm／40 lm／25 lm ●消費電力:9W（50 lm） ●質量:約0.067kg		

※1 本機専用の充電式電池です。変形・ショート・分解・改造をしないでください。発熱・発火・破裂につながります。※2 平均値。各製品で質量が異なる場合があります。※3 ミニACアダプターは、外出先などでバッテリーの消費をおさえるために補助用としてお使いください。PC動作中はバッテリーへの充電はできません。また作業内容によっては、バッテリーを消費します。（文書作成やWeb閲覧などの作業では、ほとんどバッテリーの消費はありません。）PC本体が動作していないとき（スリープ・休止・電源オフ時）のみ、充電可能です。※4 キーボードカバーとプライバシーフィルターを同時に装着した場合は、液晶を閉じることができません。※5 プライバシーフィルター装着時は、タッチパネルが使用しづらくなる場合があります。※6 MX3／LX3タッチパネルモデルには、すでに貼り付け済みです。ご使用における汚れ・キズなどで、貼り替える場合のオプションです。＊オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

■ レッツノートラインナップ

MX3 series

CF-MX3VEWBR	CF-MX3JEGJR Office搭載モデル CF-MX3JEBJR	CF-MX3JEKJR
シルバー		
Windows 8 Pro Windows 8.1 Pro Update 64ビット	Windows 8 Windows 8.1 Update 64ビット （Windows 7へのダウングレード権はありません）	
フルHD 12.5型ワイド（16：9） IPS液晶 タッチ 静電タッチスクリーン付き		
Intel® Core™ i7-4500U プロセッサー	Intel® Core™ i5-4310U プロセッサー	
ブルーレイディスクドライブ	スーパーマルチドライブ	—
約1.238kg ※1	約1.198kg ※1	約1.118kg ※1
約9.5時間※2（JEITA 2.0） 約14.5時間※2（JEITA 1.0）	約10時間※2（JEITA 2.0） 約15時間※2（JEITA 1.0）	
SSD 256GB ※3	SSD 128GB ※3	
メモリー8GB ※4 空きスロットなし	メモリー4GB ※4 空きスロットなし	
バッテリーパック ACアダプター		
耐100kg級タフボディ※5 76cm落下試験実施※6		
—	Office CF-MX3JEGJRは Office搭載モデル	—

LX3 series

CF-LX3VECBR	CF-LX3JEABR Office搭載モデル	CF-LX3JEJJR	CF-LX3JHBJR Office搭載モデル
シルバー			
Windows 8 Pro Windows 8.1 Pro Update 64ビット	Windows 8 Windows 8.1 Update 64ビット （Windows 7 へのダウングレード権はありません）		
HD+ 14.0型ワイド（16：9）	HD 14.0型ワイド（16：9）	HD 13.3型ワイド（16：9） タッチ 静電タッチスクリーン付き	
Intel® Core™ i7-4500U プロセッサー	Intel® Core™ i5-4310U プロセッサー		
ブルーレイディスクドライブ	スーパーマルチドライブ		
約1.395kg ※1 （付属バッテリーパック[L]装着時）	約1.31kg ※1 （付属バッテリーパック[S]装着時）	約1.34kg ※1 （付属バッテリーパック[S]装着時）	約1.46kg ※1 （付属バッテリーパック[S]装着時）
約14時間※2（JEITA 2.0） 約22時間※2（JEITA 1.0） （付属バッテリーパック[L]装着時）	約6.5時間※2（JEITA 2.0） 約10時間※2（JEITA 1.0） （付属バッテリーパック[S]装着時）		
SSD 256GB ※3	HDD 500GB ※3		
メモリー8GB ※4 （4GB+4GB）空きスロットなし	メモリー4GB ※4（最大8GB※4） 空きスロット1		
付属バッテリーパック[L] ACアダプター	付属バッテリーパック[S] ACアダプター		
耐100kg級タフボディ※5 76cm落下試験実施※6			
—	Office Office搭載モデル	—	Office Office搭載モデル

SX3 series



CF-SX3VEYBR Office搭載モデル CF-SX3VETBR	CF-SX3JEPBR Office搭載モデル	CF-SX3JEAJR
ブラック	シルバー	
Windows 8 Pro Windows 8.1 Pro Update 64ビット	Windows 8 Windows 8.1 Update 64ビット （Windows 7へのダウングレード権はありません）	
HD+ 12.1型ワイド（16：9）		
Intel® Core™ i7-4500U プロセッサー	Intel® Core™ i5-4310U プロセッサー	
スーパーマルチドライブ		
約1.38kg ※1 （付属バッテリーパック[L]装着時）	約1.19kg ※1 （付属バッテリーパック[S]装着時）	
約18時間※2（JEITA 2.0）／約29時間※2（JEITA 1.0） （付属バッテリーパック[L]装着時） 約9時間※2（JEITA 2.0）／約14.5時間※2（JEITA 1.0） （付属バッテリーパック[S]装着時）	約8.5時間※2（JEITA 2.0） 約13時間※2（JEITA 1.0） （付属バッテリーパック[S]装着時）	
SSD 256GB ※3	HDD 750GB ※3	
メモリー8GB ※4 （4GB+4GB）空きスロットなし	メモリー4GB ※4（最大8GB※4） 空きスロット1	
付属バッテリーパック[L] 付属バッテリーパック[S] ACアダプター	付属バッテリーパック[S] ACアダプター	
耐100kg級タフボディ※5 76cm落下試験実施※6		
Office CF-SX3VEYBRは Office搭載モデル	Office Office搭載モデル	—

Windows 7 Professional models



CF-LX3JEAWR Office搭載モデル	CF-SX3VEYWR Office搭載モデル	CF-SX3JEPWR Office搭載モデル
シルバー	ブラック	シルバー
Windows 7 Professional 64ビット （Windows 8.1 Pro ダウングレード権行使）		
HD+ 14.0型ワイド（16：9）	HD+ 12.1型ワイド（16：9）	
Intel® Core™ i5-4310U プロセッサー	Intel® Core™ i7-4500U プロセッサー	Intel® Core™ i5-4310U プロセッサー
スーパーマルチドライブ		
約1.31kg ※1 （付属バッテリーパック[S]装着時）	約1.38kg ※1 （付属バッテリーパック[L]装着時）	約1.19kg ※1 （付属バッテリーパック[S]装着時）
約6.5時間※2（JEITA 2.0） 約10時間※2（JEITA 1.0） （付属バッテリーパック[S]装着時）	約18時間※2（JEITA 2.0）／約29時間※2（JEITA 1.0） （付属バッテリーパック[L]装着時） 約9時間※2（JEITA 2.0）／約14.5時間※2（JEITA 1.0） （付属バッテリーパック[S]装着時）	約8.5時間※2（JEITA 2.0） 約13時間※2（JEITA 1.0） （付属バッテリーパック[S]装着時）
HDD 500GB ※3	SSD 256GB ※3	HDD 750GB ※3
メモリー4GB ※4（最大8GB※4） 空きスロット1	メモリー8GB ※4 （4GB+4GB）空きスロットなし	メモリー4GB ※4（最大8GB※4） 空きスロット1
付属バッテリーパック[S] ACアダプター	付属バッテリーパック[L] 付属バッテリーパック[S] ACアダプター	付属バッテリーパック[S] ACアダプター
耐100kg級タフボディ※5 76cm落下試験実施※6		
Office Office搭載モデル		

※1 平均値。各製品で質量が異なる場合があります。※2 JEITAバッテリー動作時間測定法（Ver.2.0・Ver.1.0）に基づいて測定。バッテリー駆動時間は動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。エコノミーモード（ECO）有効に設定しているときの駆動時間は、無効時の約8割になります。※3 1GB=1,000,000,000バイト表示。OSまたは一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値でGB表示される場合があります。※4 メモリー容量は1MB=1,048,576バイト。1GB=1,073,741,824バイト。※5 当社技術実験室にて、非動作時。天面と底面全体に均等に、980N（100kgf）で圧迫した状態で振動試験を実施（MX3はタブレットスタイル時を除く）。本製品の耐衝撃・耐圧迫性能は、無破損・無故障を保証するものではありません。予めご了承ください。※6 当社技術実験室にて（MX3はタブレットスタイル時を除く）。本製品の耐衝撃・耐圧迫性能は、無破損・無故障を保証するものではありません。予めご了承ください。落下した場合は点検（有償）に出してください。

■ MX3シリーズ 主な仕様

Office搭載モデル には、Microsoft® Office Home and Business 2013 Service Pack 1（プロダクトキーパック同梱）が付属しています。

		MX3 CF-MX3VEWBR	MX3 CF-MX3JEGJR Office搭載モデル CF-MX3JEBJR	MX3 CF-MX3JEKJR
		シルバー		
OS※1		Windows 8.1 Pro Update 64ビット（日本語版）	Windows 8.1 Update 64ビット（日本語版）（Windows 7 へのダウングレード権はありません）	
CPU		Intel® Core™ i7-4500U プロセッサー （インテル® スマートキャッシュ4MB※2、動作周波数 1.80GHz、インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.00GHz）	Intel® Core™ i5-4310U プロセッサー （インテル® スマートキャッシュ3MB※2、動作周波数 2.00GHz、インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.00GHz）	
チップセット		CPUに内蔵		
メインメモリー		8GB※2 DDR3L SDRAM、空きスロットなし	4GB※2 DDR3L SDRAM、空きスロットなし	
ビデオメモリー（メインメモリーと共用）※3		最大1792MB※2		
グラフィックアクセラレーター		Intel® HD グラフィックス4400（CPUに内蔵）		
ハードディスクドライブ※4またはフラッシュメモリードライブ※4		フラッシュメモリードライブ：256GB（Serial ATA）	フラッシュメモリードライブ：128GB（Serial ATA）	
		上記容量のうち約16GBをリカバリー領域、約1GBをシステム領域として使用（ユーザー使用不可）		
光学ドライブ		ブルーレイディスクドライブ内蔵、DVDスーパーマルチドライブ機能/バッファーアンダーランエラー防止機能搭載（詳しい仕様はP34の表をご覧ください）	スーパーマルチドライブ（DVD/CD）内蔵、バッファーアンダーランエラー防止機能搭載（詳しい仕様はP35の表をご覧ください）	搭載されていません
表示方式		12.5型ワイド（16：9）Full HD TFTカラーIPS液晶（1920×1080ドット）（静電タッチスクリーン、アンチグレア保護フィルム付き）		
	内部LCD表示	1920×1080ドット：約1677万色		
	外部ディスプレイ表示※5	1024×768、1280×768、1280×1024、1360×768、1366×768、1400×1050、1600×900、1600×1200、1680×1050、1920×1080、1920×1200ドット：約1677万色		
	本体+外部ディスプレイ同時表示※5	1024×768、1280×768、1280×1024、1360×768、1366×768、1400×1050、1600×900、1680×1050、1920×1080ドット：約1677万色		
無線LAN※6		Intel® Dual Band Wireless-AC 7260　IEEE802.11a（W52/W53/W56）/b/g/n/ac準拠※7（WPA2-AES/ TKIP対応、Wi-Fi準拠）		
WiMAX※8		IEEE802.16e-2005準拠		
LAN※9・モデム		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T・モデムは搭載されていません		
Bluetooth		Bluetooth v4.0※10（詳しくはWEBをご確認ください）		
サウンド機能		PCM音源（24ビットステレオ）、インテル® High Definition Audio 準拠、モノラルスピーカー		
カードスロット		SDメモリーカードスロット※11 ×1スロット（SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-II、UHS-I 高速転送対応）		
拡張メモリースロット		搭載されていません		
インターフェース		USB3.0ポート×2※12（うち1つはUSB充電ポートを兼ねる）、LANコネクター（RJ-45）※9、外部ディスプレイコネクター（アナログ RGBミニ Dsub 15ピン）、HDMI出力端子※14、マイク入力端子※15（ステレオミニジャックM3［プラグインパワー対応］）、オーディオ出力端子（ステレオミニジャックM3）		
キーボード・ポインティングデバイス		OADG準拠キーボード（86キー）：キーピッチ19mm（横）/15.2mm（縦）（一部キーを除く）・静電タッチスクリーン・タッチパッド		
カメラ		有効画素数 最大 1920×1080ピクセル、アレイマイク搭載		
センサー		照度、地磁気、ジャイロ、加速度		
電源	ACアダプター※16	入力：AC100V～240V、50Hz/60Hz　出力：DC16V、2.8A 電源コードは100V専用		
	バッテリー	バッテリーパック：7.2V（リチウムイオン）・公称容量4800mAh/定格容量4560mAh 内蔵バッテリー（交換できません）：7.6V（リチウムイオン）・公称容量2060mAh/定格容量2000mAh		
消費電力/エネルギー消費効率/達成率※17		最大約45W※18/ 2011年度基準 N区分 0.026 / AAA	最大約45W※18/ 2011年度基準 R区分 0.026 / AAA	
PCグリーンラベル		★★★ V13		
バッテリー	バッテリー駆動時間※19	約9.5時間（JEITA 2.0）／約14.5時間（JEITA 1.0）［付属バッテリーパック装着時］	約10時間（JEITA 2.0）／約15時間（JEITA 1.0）［付属バッテリーパック装着時］	
	バッテリー充電時間※20	約4時間（電源オフ時）／約4時間（電源オン時）（内蔵バッテリー満充電時：約2時間（電源オフ時）／約2時間（電源オン時））		
外形寸法（突起部を除く）		幅301.4mm×奥行210mm×高さ21mm（タブレット状態の高さは約21.5mm）		
質量	パソコン本体	約1.238kg※21［付属バッテリーパック（約0.2kg）装着時］	約1.198kg※21［付属バッテリーパック（約0.2kg）装着時］	約1.118kg※21［付属バッテリーパック（約0.2kg）装着時］
	ACアダプター	約0.185kg（ウォールマウントプラグ（約0.02kg）、電源コード（約0.06kg）除く）		
頑丈性能		耐100kg級タフボディ※22、76cm落下（底面方向/動作時）/30cm落下（26方向/非動作時）※23		
おもな導入済みソフトウェア（代表的なものを掲載）		●Microsoft® Internet Explorer 11 ●ネットセレクターLite ●Intel® PROSet/Wireless Software for Bluetooth® Technology ●WiMAX Connection Utility ●セキュリティ設定ユーティリティ ●マカフィー・PCセキュリティセンター※24※25 ●「i-フィルター 6.0」30日間無料お試し版※25 ●Adobe Reader ●WinZip 17.0日本語版 45日体験版※25 ●HOLDモード設定ユーティリティ ●タッチ操作ヘルプユーティリティ ●電源プラン拡張ユーティリティ ●ピークシフト制御ユーティリティ※26 ●Wireless Manager mobile edition 6.0※25※27 ●USB充電設定ユーティリティ ●カメラユーティリティ ●Camera for Panasonic PC ●画面回転ツール ●Aptioセットアップユーティリティ ●PC-Diagnosticユーティリティ※28 ●Dashboard for Panasonic PC ●リカバリーディスク作成ユーティリティ ●ハードディスクデータ消去ユーティリティ※29 ●DirectX 11.2※30 ●インテル® PROSet/Wireless Software（無線LANの認証方式を拡張しています） ●Skype ●NAVITIME ●手書きツール2 ●インテル® スマート・コネクト・テクノロジー		
		●TotalMedia Backup&Record ●ArcSoft ShowBiz ●CyberLink PowerDVD 10※31	—	
付属品※32		ウォールマウントプラグ付きACアダプター、バッテリーパック、専用布、スタイラスペン、取扱説明書 等		

■ LX3シリーズ 主な仕様

Office搭載モデル には、Microsoft® Office Home and Business 2013 Service Pack 1（プロダクトキーパック同梱）が付属しています。

		LX3 CF-LX3VECBR	LX3 CF-LX3JEABR Office搭載モデル	LX3 CF-LX3JEJJR	LX3 CF-LX3JHBJR Office搭載モデル
		シルバー			
OS※1		Windows 8.1 Pro Update 64ビット（日本語版）		Windows 8.1 Update 64ビット（日本語版）（Windows 7 へのダウングレード権はありません）	
CPU		Intel® Core™ i7-4500U プロセッサー （インテル® スマートキャッシュ4MB※2、動作周波数 1.80GHz、インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.00GHz）	Intel® Core™ i5-4310U プロセッサー （インテル® スマートキャッシュ3MB※2、動作周波数 2.00GHz、インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.00GHz）		
チップセット		CPUに内蔵			
メインメモリー		8GB（4GB+4GB）※2 DDR3L SDRAM、空きスロットなし	4GB※2 DDR3L SDRAM（最大8GB※2）、空きスロット1		
ビデオメモリー（メインメモリーと共用）※3		最大1792MB※2			
グラフィックアクセラレーター		Intel® HD グラフィックス4400（CPUに内蔵）			
ハードディスクドライブ※4またはフラッシュメモリードライブ※4		フラッシュメモリードライブ：256GB（Serial ATA）	ハードディスクドライブ：500GB（Serial ATA）		
		上記容量のうち約16GBをリカバリー領域、約1GBをシステム領域として使用（ユーザー使用不可）			
光学ドライブ		ブルーレイディスクドライブ内蔵、DVDスーパーマルチドライブ機能/バッファーアンダーランエラー防止機能搭載（詳しい仕様はP34の表をご覧ください）	スーパーマルチドライブ（DVD/CD）内蔵、バッファーアンダーランエラー防止機能搭載（詳しい仕様はP35の表をご覧ください）		
表示方式		14.0型ワイド（16：9）HD+ TFTカラー液晶（1600×900ドット）		14.0型ワイド（16：9）HD TFTカラー液晶（1366×768ドット）	13.3型ワイド（16：9）HD TFTカラー液晶（1366×768ドット）（静電タッチスクリーン、アンチグレア保護フィルム付き）
	内部LCD表示	1600×900ドット：約1677万色		1366×768ドット：約1677万色	
	外部ディスプレイ表示※5	1024×768、1280×768、1280×1024、1360×768、1366×768、1400×1050、1600×900、1600×1200、1680×1050、1920×1080、1920×1200ドット：約1677万色			
	本体+外部ディスプレイ同時表示※5	1024×768、1280×768、1360×768、1366×768、1600×900ドット：約1677万色		1024×768、1280×768、1360×768、1366×768ドット：約1677万色	
無線LAN※6		Intel® Dual Band Wireless-AC 7260　IEEE802.11a（W52/W53/W56）/b/g/n/ac準拠※7（WPA2-AES/TKIP対応、Wi-Fi準拠）			
WiMAX※8		IEEE802.16e-2005準拠			
LAN※9・モデム		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T・モデムは搭載されていません			
Bluetooth		Bluetooth v4.0※10（詳しくはWEBをご確認ください）			
サウンド機能		PCM音源（24ビットステレオ）、インテル® High Definition Audio 準拠、ステレオスピーカー			
カードスロット		SDメモリーカードスロット※11 ×1スロット（SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-I高速転送対応）			
拡張メモリースロット		DDR3L　204ピンSO-DIMM×1スロット（1.35 V/PC3L-12800/DDR3L SDRAM）			
インターフェース		USB3.0ポート×2※12（うち1つはUSB充電ポートを兼ねる）、USB2.0ポート×1※13、LANコネクター（RJ-45）※9、外部ディスプレイコネクター（アナログRGBミニ Dsub15ピン）、HDMI 出力端子※14、マイク入力端子※15（ステレオミニジャックM3［プラグインパワー対応］）、オーディオ出力端子（ステレオミニジャックM3）			
キーボード・ポインティングデバイス		OADG準拠キーボード（87キー）：キーピッチ19mm（縦・横/一部キーを除く）・タッチパッド：CF-LX3JHBJRのみ静電タッチスクリーン付き			
カメラ		有効画素数 最大 1920×1080ピクセル、アレイマイク搭載			
センサー		照度			
電源	ACアダプター※16	入力：AC100V～240V、50Hz/60Hz、出力：DC16V、4.06A　電源コードは100V専用			
	バッテリー	バッテリーパック（L）：10.8V（リチウムイオン）公称容量7100mAh/定格容量6800mAh	バッテリーパック（S）：10.8V（リチウムイオン）・公称容量3550mAh/定格容量3400mAh		
消費電力/エネルギー消費効率/達成率※17		最大約65W※18/ 2011年度基準 N区分 0.034 / AAA			
PCグリーンラベル		★★★ V13			
バッテリー	バッテリー駆動時間※19	約14時間（JEITA 2.0）／約22時間（JEITA 1.0）［付属バッテリーパック（L）装着時］	約6.5時間（JEITA 2.0）／約10時間（JEITA 1.0）［付属バッテリーパック（S）装着時］		
	バッテリー充電時間※20	約3時間（電源オン時）／約3時間（電源オフ時）			
外形寸法（突起部を除く）		幅333mm×奥行225.6mm×高さ24.5mm			
質量	パソコン本体	約1.395kg※21［付属バッテリーパック（L 約0.33kg）装着時］	約1.31kg※21［付属バッテリーパック（S 約0.19kg）装着時］	約1.34kg※21［付属バッテリーパック（S 約0.19kg）装着時］	約1.46kg※21［付属バッテリーパック（S 約0.19kg）装着時］
	ACアダプター	約0.23kg（電源コード（約0.06kg）除く）			
頑丈性能		耐100kg級タフボディ※22、76cm落下（底面方向/動作時）/30cm落下（26方向/非動作時）※23			
おもな導入済みソフトウェア（代表的なものを掲載）		●Microsoft® Internet Explorer 11 ●ネットセレクターLite ●Intel® PROSet/Wireless Software for Bluetooth® Technology ●WiMAX Connection Utility ●セキュリティ設定ユーティリティ ●マカフィー・PCセキュリティセンター※24※25 ●「i-フィルター 6.0」30日間無料お試し版※25 ●Adobe Reader ●WinZip 17.0日本語版 45日体験版※25 ●電源プラン拡張ユーティリティ ●ピークシフト制御ユーティリティ※26 ●TotalMedia Backup&Record ●ArcSoft ShowBiz ●CyberLink PowerDVD 10※31 ●Wireless Manager mobile edition 6.0※25※27 ●USB充電設定ユーティリティ ●カメラユーティリティ ●Camera for Panasonic PC ●Aptioセットアップユーティリティ ●PC-Diagnosticユーティリティ※28 ●Dashboard for Panasonic PC ●リカバリーディスク作成ユーティリティ ●ハードディスクデータ消去ユーティリティ※29 ●DirectX 11.2※30 ●インテル® PROSet/Wireless Software（無線LANの認証方式を拡張しています） ●Skype ●NAVITIME ●インテル® スマート・コネクト・テクノロジー			
		—			●画面回転ツール ●タッチ操作ヘルプユーティリティ
付属品※32		バッテリーパック［L］、ACアダプター、取扱説明書 等	バッテリーパック［S］、ACアダプター、取扱説明書 等		

※1 お買い上げ時にインストールされているOS、SSD/ハードディスクリカバリー機能またはリカバリーディスクを使ってインストールしたOSのみサポートします。※2 メモリー容量は1MB=1,048,576バイト。1GB=1,073,741,824バイト。※3 コンピューターの動作状況により、メインメモリーの一部が自動的に割り当てられます。サイズを設定しておくことはできません。ビデオメモリーのサイズはOSにより割り当てられます。※4 1GB=1,000,000,000バイト表示。OSまたは一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値でGB表示される場合があります。※5 パソコン本体の外部ディスプレイコネクターは、パソコン用外部ディスプレイを接続するためのコネクターです。選択可能な解像度は、外部ディスプレイによって異なります。外部ディスプレイによっては、選択可能であっても正しく表示できない解像度があります。また、家庭用のテレビを外部ディスプレイとしてお使いの場合は、テレビに付属の取扱説明書で対応解像度をご確認ください。HDMI対応ディスプレイを接続した場合、出力可能な最大解像度などの表示スペックは、接続機器の仕様により異なります。詳しくは接続機器の仕様をご確認ください。※6 有効距離は802.11b/g/n（2.4GHz）見通し50m、802.11a/n/ac（5GHz）見通し30mです（電波環境、障害物、設置環境などの周囲条件や、アプリケーションソフト、OSなどの使用条件により異なります）。※7 IEEE802.11a/n5.2GHz/5.3GHz帯（W52/W53）を使って屋外で通信を行うことは、電波法で禁止されています。W52/W53をご使用で無線LANの電源がオンの状態で本機を屋外で使用する場合は、予めIEEE802.11aを無効に設定しておいてください。5.47GHz～5.725GHzの周波数帯域（W56）の屋外での使用については電波法で禁止されていません。IEEE802.11aを使用して本機と通信するには、W52/W53/W56のいずれかに対応した無線LANアクセスポイントをお使いください。IEEE802.11n/ac準拠モードで通信するには、本モードに対応した無線LANアクセスポイントが必要です。また、本機および無線LANアクセスポイントの暗号化設定をAESに設定する必要があります。詳しくは無線LANアクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。※8 WiMAXをご利用いただくには、WiMAXサービス事業者との契約が必要です。※9 コネクターの形状によっては、使用できないものがあります。伝送速度は理論上の最大値であり、実際のデータ伝送速度を示すものではありません。使用環境により変動します。※10 Bluetooth対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。※11 容量2GBまでの当社製SDメモリーカード、容量32GBまでの当社製SDHCメモリーカード、容量64GBまでの当社製SDXCメモリーカードの動作を確認済み。すべてのSD機器との動作を保証するものではありません。※12 USB1.1/2.0/3.0対応。USB対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。※13 USB1.1/2.0対応。USB対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。※14 HDMI対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。※15 コンデンサー型マイクロホンをお使いください。※16 本製品はAC100V対応の電源コードを使用するため、AC100Vのコンセントに接続して使用してください。※17 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。達成率の表示は、2011年度目標に対し、100%以上の場合：500%以上=AAA、200%以上500%未満=AA、100%以上200%未満=A、100%未満の場合：その値（%）です。※18（社）電子情報技術産業協会情報処理機器高調波電流抑制対策実行計画書に基づく定格入力電力値：27W（MX3）/39W（LX3）。パソコンの電源が切れていて、バッテリーが満充電や充電していないときはパソコン本体で約0.5Wの電力を消費します（ただし、ピークシフト制御期間中は約1W）。ACアダプターをパソコン本体に接続していなくても、電源コンセントに接続したままにしていると、ACアダプター単体で最大0.3Wの電力を消費します。※19 JEITAバッテリー動作時間測定法（Ver.2.0・Ver.1.0）に基づいて測定。バッテリー駆動時間は動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。エコノミーモード（ECO）有効に設定しているときの駆動時間は、無効時の約8割になります。※20 バッテリーのエコノミーモード（ECO）有効（電源オン/オフ）時の充電時間は約5.5時間（MX3）/約3.5時間（LX3）（ACアダプターを使用した場合）。バッテリー充電時間は動作環境・システム設定により変動します。完全放電したバッテリーを充電すると時間がかかる場合があります。※21 平均値。各製品で質量が異なる場合があります。※22 当社技術実験室にて、非動作時、天面と底面全体に均等に、980N（100kgf）で圧迫した状態で振動試験を実施（MX3はタブレットスタイル時を除く）。本製品の耐衝撃・耐圧迫性能は、無破損・無故障を保証するものではありません。予めご了承ください。※23 当社技術実験室にて（MX3はタブレットスタイル時を除く）。本製品の耐衝撃・耐圧迫性能は、無破損・無故障を保証するものではありません。予めご了承ください。落下した場合は点検（有償）に出してください。※24 ウイルススキャン、サイトアドバイザプラス（安全なウェブ検索）機能のみが搭載されています。その他の機能はインターネットからダウンロードしてご利用いただけます。ご利用前にユーザー登録が必要です。ユーザー登録をすると、DAT（ウイルス定義ファイル）のアップデートサービスやその他ユーザーサポートがご利用いただけます。90日の試用期間終了後、引き続きご利用になる場合は、表示されたメッセージに従って、有償契約をお申し込みください。※25 お使いになるには、セットアップが必要です。※26 ご利用の際には［有効］にする必要があります。※27 ワイヤレス投写用アプリケーションソフト。当社製プロジェクター（TH-LB20NT/TH-LB30NT/TH-LB50NT/TH-LB55NT/TH-LB60NT/PT-FW100NT/PT-F100NT/PT-F200NT/PT-F300NT/PT-FW300NT/PT-LB51NT/PT-LB75NT/PT-LB80NT/PT-LB90NT/PT-LW80NT/PT-DZ570/PT-DW530/PT-DX500/PT-F300/PT-FW300/PT-FW430/PT-FX400）と無線LAN接続または有線LAN接続するときに使います。PT-DZ570/PT-DW530/PT-DX500/PT-FW430/PT-FX400は別途ワイヤレスモジュール（別売）が必要です。※28 この機能は（株）ウルトラエックスの技術を使用しています。※29 リカバリーディスクから実行するユーティリティです。※30 コンピューターのグラフィックアクセラレーターはDirectX 11.1まで対応しています。※31 CPRMで録画されたメディア（DVD-RAM、DVD-R、DVD-R DLおよびDVD-RW）を再生する場合は、インターネットに接続できる環境が必要です。一度インターネットに接続すると、自動的に認証されて再生できるようになります。※32 ご購入後、付属品の再発行はできません。
●一般的にWindows 8用、Windows 7用等と表記されているソフト及び周辺機器の中には本パソコンで使用できないものがあります。
ご購入に関しては、各ソフト及び周辺機器の販売元にご確認ください。●ソフトウェアに関するサポートは、各メーカーで行っております。

無線LANアクセスポイント 無線LANアクセスポイントについては、当社推奨品のご使用をおすすめします。
推奨品 株式会社バッファロー WZR-1166DHP2

■ SX3シリーズ 主な仕様

Office搭載モデル には、Microsoft® Office Home and Business 2013 Service Pack 1（プロダクトキーパック同梱）が付属しています。

		SX3 CF-SX3VEYBR Office搭載モデル CF-SX3VETBR	SX3 CF-SX3JEPBR Office搭載モデル	SX3 CF-SX3JEAJR
		ブラック	シルバー	
OS※1		Windows 8.1 Pro Update 64ビット（日本語版）		Windows 8.1 Update 64ビット（日本語版） （Windows 7 へのダウングレード権はありません）
CPU		Intel® Core™ i7-4500U プロセッサー （インテル® スマートキャッシュ4MB※2、動作周波数 1.80GHz、インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.00GHz）	Intel® Core™ i5-4310U プロセッサー （インテル® スマートキャッシュ3MB※2、動作周波数 2.00GHz、インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.00GHz）	
チップセット		CPUに内蔵		
メインメモリー		8GB（4GB+4GB）※2DDR3L SDRAM、空きスロットなし	4GB※2 DDR3L SDRAM（最大8GB※2）、空きスロット1	
ビデオメモリー（メインメモリーと共用）※3		最大1792MB※2		
グラフィックアクセラレーター		Intel® HD グラフィックス4400（CPUに内蔵）		
ハードディスクドライブ※4またはフラッシュメモリードライブ※4		フラッシュメモリードライブ：256GB（Serial ATA）	ハードディスクドライブ：750GB（Serial ATA）	
		上記容量のうち約16GBをリカバリー領域、約1GBをシステム領域として使用（ユーザー使用不可）		
光学ドライブ		スーパーマルチドライブ（DVD/CD）内蔵、バッファーアンダーランエラー防止機能搭載（詳しい仕様は下記の表をご覧ください）		
表示方式		12.1型ワイド（16：9）HD+ TFTカラー液晶（1600×900ドット）		
内部LCD表示		1600×900ドット：約1677万色		
外部ディスプレイ表示※5		1024×768、1280×768、1280×1024、1360×768、1366×768、1400×1050、1600×900、1600×1200、1680×1050、1920×1080、1920×1200ドット：約1677万色		
本体+外部ディスプレイ同時表示※5		1024×768、1280×768、1360×768、1366×768、1600×900ドット：約1677万色		
無線LAN※6		Intel® Dual Band Wireless-AC 7260　IEEE802.11a（W52/W53/W56）/b/g/n/ac準拠※7（WPA2-AES/TKIP対応、Wi-Fi準拠）		
WiMAX※8		IEEE802.16e-2005準拠		
LAN※9・モデム		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T・モデムは搭載されていません		
Bluetooth		Bluetooth v4.0※10（詳しくはWEBをご確認ください）		
サウンド機能		PCM音源（24ビットステレオ）、インテル® High Definition Audio 準拠、モノラルスピーカー		
カードスロット		SDメモリーカードスロット※11 ×1スロット（SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-I高速転送対応）		
拡張メモリースロット		DDR3L　204ピンSO-DIMM×1スロット（1.35 V/PC3L-12800/DDR3L SDRAM）		
インターフェース		USB3.0ポート×2※12（うち1つはUSB充電ポートを兼ねる）、USB2.0ポート×1※13、LANコネクター（RJ-45）※9、外部ディスプレイコネクター（アナログRGBミニ Dsub15ピン）、HDMI 出力端子※14、マイク入力端子※15（ステレオミニジャックM3［プラグインパワー対応］）、オーディオ出力端子（ステレオミニジャックM3）		
キーボード・ポインティングデバイス		OADG準拠キーボード（86キー）：キーピッチ19 mm（横）/16mm（縦）（一部キーを除く）・ホイールパッド		
カメラ		有効画素数 最大 1280×960ピクセル、モノラルマイク搭載		
電源	ACアダプター※16	入力：AC100V～240V、50Hz/60Hz、出力：DC16V、4.06A　電源コードは100V専用		
	バッテリー	バッテリーパック（L）：7.2V（リチウムイオン）・公称容量13600mAh/定格容量12800mAh バッテリーパック（S）：7.2V（リチウムイオン）・公称容量6800mAh/定格容量6400mAh	バッテリーパック（S）：7.2V（リチウムイオン）・公称容量6800mAh/定格容量6400mAh	
消費電力/エネルギー消費効率/達成率※17		最大約65W※18/ 2011年度基準 N区分 0.032 / AAA		
PCグリーンラベル		★★★ V13		
バッテリー	バッテリー駆動時間※19	約18時間（JEITA 2.0）/約29時間（JEITA 1.0）［付属バッテリーパック（L）装着時］ 約9時間（JEITA 2.0）/約14.5時間（JEITA 1.0）［付属バッテリーパック（S）装着時］	約8.5時間（JEITA 2.0）/約13時間（JEITA 1.0） ［付属バッテリーパック（S）装着時］	
	バッテリー充電時間※20	［バッテリーパック（L）装着時］約5時間（電源オン時）/約4時間（電源オフ時）、［バッテリーパック（S）装着時］約3時間（電源オン時）/約2.5時間（電源オフ時）		
外形寸法（突起部を除く）		幅295mm×奥行216.2mm［バッテリーパック（L）装着時］/197.5mm［バッテリーパック（S）装着時］×高さ25.4mm		
質量	パソコン本体	約1.38kg※21［付属バッテリーパック（L 約0.43kg）装着時］ 約1.17kg※21［付属バッテリーパック（S 約0.22kg）装着時］	約1.19kg※21［付属バッテリーパック（S 約0.22kg）装着時］	
	ACアダプター	約0.23kg（電源コード（約0.06kg）除く）		
頑丈性能		耐100kg級タフボディ※22、76cm落下（底面方向/動作時）/30cm落下（26方向/非動作時）※23		
おもな導入済みソフトウェア（代表的なものを掲載）		●Microsoft® Internet Explorer 11 ●ネットセレクターLite ●Intel® PROSet/Wireless Software for Bluetooth® Technology ●WiMAX Connection Utility ●セキュリティ設定ユーティリティ ●マカフィー・PCセキュリティセンター※24※25 ●「i-フィルター 6.0」30日間無料お試し版※25 ●Adobe Reader ●WinZip 17.0日本語版 45日体験版※25 ●電源プラン拡張ユーティリティ ●ピークシフト制御ユーティリティ※26 ●TotalMedia Backup & Record ●ArcSoft ShowBiz ●CyberLink PowerDVD 10※27 ●Wireless Manager mobile edition 6.0※25※28 ●USB充電設定ユーティリティ ●カメラユーティリティ ●Camera for Panasonic PC ●Aptioセットアップユーティリティ ●PC-Diagnosticユーティリティ※29 ●Dashboard for Panasonic PC ●リカバリーディスク作成ユーティリティ ●ハードディスクデータ消去ユーティリティ※30 ●DirectX 11.2※31 ●インテル® PROSet/Wireless Software（無線LANの認証方式を拡張しています） ●Skype ●NAVITIME ●ホイールパッドユーティリティ ●インテル® スマート・コネクト・テクノロジー		
付属品※32		バッテリーパック［L］、バッテリーパック［S］、ACアダプター、取扱説明書 等	バッテリーパック［S］、ACアダプター、取扱説明書 等	

■ Windows 7 Professionalモデル 主な仕様

Office搭載モデル には、Microsoft® Office Home and Business 2013 Service Pack 1（プロダクトキーパック同梱）が付属しています。

		LX3 CF-LX3JEAWR* Office搭載モデル	SX3 CF-SX3VEYWR* Office搭載モデル	SX3 CF-SX3JEPWR* Office搭載モデル
		シルバー	ブラック	シルバー
OS※1	インストールOS	Windows 7 Professional 64ビット（日本語版）◆（Windows 8.1 Pro ダウングレード権行使）		
	ベースOS	Windows 8.1 Pro Update 64ビット（日本語版）／Windows 7 Professional 64ビット（日本語版）／Windows 7 Professional 32ビット（日本語版）		
CPU		Intel® Core™ i5-4310U プロセッサー （インテル® スマートキャッシュ3MB※2、動作周波数 2.00GHz、インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.00GHz）	Intel® Core™ i7-4500U プロセッサー （インテル® スマートキャッシュ4MB※2、動作周波数 1.80GHz、インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.00GHz）	Intel® Core™ i5-4310U プロセッサー （インテル® スマートキャッシュ3MB※2、動作周波数 2.00GHz、インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.00GHz）
チップセット		CPUに内蔵		
メインメモリー		4GB※2 DDR3L SDRAM（最大8GB※2）、空きスロット1	8GB（4GB+4GB）※2DDR3L SDRAM、空きスロットなし	4GB※2 DDR3L SDRAM（最大8GB※2）、空きスロット1
ビデオメモリー（メインメモリーと共用）※3		最大1696MB※2※33		
グラフィックアクセラレーター		Intel® HD グラフィックス4400（CPUに内蔵）		
ハードディスクドライブ※4またはフラッシュメモリードライブ※4		ハードディスクドライブ：500GB（Serial ATA）	フラッシュメモリードライブ：256GB（Serial ATA）	ハードディスクドライブ：750GB（Serial ATA）
		上記容量のうち約30GBをリカバリー領域、約300MBをシステム領域として使用（ユーザー使用不可）		
光学ドライブ		スーパーマルチドライブ（DVD/CD）内蔵、バッファーアンダーランエラー防止機能搭載（詳しい仕様は下記の表をご覧ください）		
表示方式		14.0型ワイド（16：9）HD+ TFTカラー液晶（1600×900ドット）	12.1型ワイド（16：9）HD+ TFTカラー液晶（1600×900ドット）	
内部LCD表示		1600×900ドット：約1677万色		
外部ディスプレイ表示※5		1024×768、1280×768、1280×1024、1360×768、1366×768、1400×1050、1600×900、1600×1200、1680×1050、1920×1080、1920×1200ドット：約1677万色		
本体+外部ディスプレイ同時表示※5		1024×768、1280×768、1360×768、1366×768、1600×900ドット：約1677万色		
無線LAN※6		Intel® Dual Band Wireless-AC 7260　IEEE802.11a（W52/W53/W56）/b/g/n/ac準拠※7（WPA2-AES/TKIP対応、Wi-Fi準拠）		
WiMAX※8		IEEE802.16e-2005準拠		
LAN※9・モデム		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T・モデムは搭載されていません		
Bluetooth		Bluetooth v4.0※10（詳しくはWEBをご確認ください）		
サウンド機能		PCM音源（24ビットステレオ）、インテル® High Definition Audio 準拠、ステレオスピーカー	PCM音源（24ビットステレオ）、インテル® High Definition Audio 準拠、モノラルスピーカー	
カードスロット		SDメモリーカードスロット※11 ×1スロット（SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-I高速転送対応）		
拡張メモリースロット		DDR3L　204ピンSO-DIMM×1スロット（1.35 V/PC3L-12800/DDR3L SDRAM）		
インターフェース		USB3.0ポート×2※12（うち1つはUSB充電ポートを兼ねる）、USB2.0ポート×1※13、LANコネクター（RJ-45）※9、外部ディスプレイコネクター（アナログRGBミニ Dsub15ピン）、HDMI 出力端子※14、マイク入力端子※15（ステレオミニジャックM3［プラグインパワー対応］）、オーディオ出力端子（ステレオミニジャックM3）		
キーボード・ポインティングデバイス		OADG準拠キーボード（87キー）：キーピッチ19mm（縦・横/一部キーを除く）・タッチパッド	OADG準拠キーボード（86キー）：キーピッチ19 mm（横）/16mm（縦）（一部キーを除く）・ホイールパッド	
カメラ		有効画素数 最大 1920×1080ピクセル、アレイマイク搭載	有効画素数 最大 1280×960ピクセル、モノラルマイク搭載	
センサー		照度	—	
電源	ACアダプター※16	入力：AC100V～240V、50Hz/60Hz、出力：DC16V、4.06A　電源コードは100V専用		
	バッテリー	バッテリーパック（S）：10.8V（リチウムイオン） 公称容量3550mAh/定格容量3400mAh	バッテリーパック（L）：7.2V（リチウムイオン）・公称容量13600mAh/定格容量12800mAh バッテリーパック（S）：7.2V（リチウムイオン）・公称容量6800mAh/定格容量6400mAh	バッテリーパック（S）：7.2V（リチウムイオン） 公称容量6800mAh/定格容量6400mAh
消費電力/エネルギー消費効率/達成率※17		最大約65W※18/ 2011年度基準 N区分 0.034 / AAA	最大約65W※18/ 2011年度基準 N区分 0.032 / AAA	
PCグリーンラベル		★★★ V13		
バッテリー	バッテリー駆動時間※19	約6.5時間（JEITA 2.0）/約10時間（JEITA 1.0） ［付属バッテリーパック（S）装着時］	約18時間（JEITA 2.0）/約29時間（JEITA 1.0）［付属バッテリーパック（L）装着時］ 約9時間（JEITA 2.0）/約14.5時間（JEITA 1.0）［付属バッテリーパック（S）装着時］	約8.5時間（JEITA 2.0）/約13時間（JEITA 1.0） ［付属バッテリーパック（S）装着時］
	バッテリー充電時間※20	約3時間（電源オン時）/約3時間（電源オフ時）	［バッテリーパック（L）装着時］約5時間（電源オン時）/約4時間（電源オフ時） ［バッテリーパック（S）装着時］約3時間（電源オン時）/約2.5時間（電源オフ時）	
外形寸法（突起部を除く）		幅333mm×奥行225.6mm×高さ24.5mm	幅295mm×奥行216.2mm［バッテリーパック（L）装着時］/197.5mm［バッテリーパック（S）装着時］×高さ25.4mm	
質量	パソコン本体	約1.31kg※21［付属バッテリーパック（S 約0.19kg）装着時］	約1.38kg※21［付属バッテリーパック（L 約0.43kg）装着時］ 約1.17kg※21［付属バッテリーパック（S 約0.22kg）装着時］	約1.19kg※21［付属バッテリーパック（S 約0.22kg）装着時］
	ACアダプター	約0.23kg（電源コード（約0.06kg）除く）		
頑丈性能		耐100kg級タフボディ※22、76cm落下（底面方向/動作時）/30cm落下（26方向/非動作時）※23		
おもな導入済みソフトウェア（代表的なものを掲載）		●Microsoft® Internet Explorer 11 ●ネットセレクターLite ●Intel® PROSet/Wireless Software for Bluetooth® Technology ●WiMAX Connection Utility ●セキュリティ設定ユーティリティ ●マカフィー・PCセキュリティセンター※24※25 ●「i-フィルター 6.0」30日間無料お試し版※25 ●Adobe Reader ●WinZip 17.0日本語版 45日体験版※25 ●電源プラン拡張ユーティリティ ●ピークシフト制御ユーティリティ※26 ●TotalMedia Backup & Record ●ArcSoft ShowBiz ●CyberLink PowerDVD 10※27 ●Wireless Manager mobile edition 6.0※25※28 ●Intel® WiDi ●USB充電設定ユーティリティ ●カメラユーティリティ ●解像度切り替えユーティリティ※25 ●ズームビューアー ●クイックブートマネージャー ●オプティカルディスクドライブ文字変更ユーティリティ ●Aptioセットアップユーティリティ ●PC-Diagnosticユーティリティ※29 ●Dashboard for Panasonic PC ●リカバリーディスク作成ユーティリティ ●ハードディスクデータ消去ユーティリティ※30 ●DirectX 11.1 ●インテル® PROSet/Wireless Software（無線LANの認証方式を拡張しています） ●インテル® My WiFiテクノロジー ●インテル® スマート・コネクト・テクノロジー		
		—	●ホイールパッドユーティリティ	
付属品※32		Microsoft® Office Home and Business 2013 Service Pack 1（プロダクトキーパック同梱）、ACアダプター、取扱説明書 等		
		バッテリーパック［S］	バッテリーパック［L］、バッテリーパック［S］	バッテリーパック［S］

＊ Windows 7 Professional 環境下での数値です。

◆ Windows 7 Professional モデル注意事項

Windows 8.1 Pro UpdateおよびWindows 7 Professionalのリカバリーディスク（リカバリーディスク作成ユーティリティで作成可能）を予め作成してください。

●リカバリー機能を使っての再インストールは、インストールするOS（Windows 8.1 Pro Update（64ビット）、Windows 7 Professional（64ビット）または（32ビット））を選ぶことができます。それぞれのOS（Windows 8.1 Pro Update（64ビット）、Windows 7 Professional（32ビット））を同時に使用することはできません。OSの切り替え時には、リカバリーを必要があります。

■ MX3シリーズ／LX3シリーズ／SX3シリーズの光学式ドライブ仕様

		MX3 [CF-MX3VEWBR]／LX3 [CF-LX3VECBR]	MX3 [CF-MX3JEGJR/CF-MX3JEBJR]／LX3 [CF-LX3JEABR/CF-LX3JEJJR/CF-LX3JHBJR/CF-LX3JEAWR]／SX3
連続データ転送速度※34※35	再生※36	BD-R 最大6倍速、BD-R DL 最大6倍速、BD-R LTH 最大6倍速、BD-R XL 最大6倍速、BD-RE※38 最大6倍速、BD-RE DL※38 最大6倍速、BD-RE XL 最大4倍速、BD-ROM 最大6倍速、DVD-RAM※39 最大5倍速、DVD-R※40 最大8倍速、DVD-RW 最大8倍速、DVD-R DL 最大6倍速、DVD-ROM 最大8倍速、+R 最大8倍速、+R DL 最大6倍速、+RW 最大8倍速、+R 最大8倍速、+RW最大4倍速、+R DL 最大6倍速、+RW最大4倍速、High Speed +RW 最大8倍速、CD-ROM 最大24倍速、CD-R 最大24倍速、CD-RW 最大24倍速、High-Speed CD-RW 最大24倍速、Ultra-Speed CD-RW 最大24倍速	DVD-RAM※39 最大5倍速、DVD-R※40 最大8倍速、DVD-R DL 最大8倍速、DVD-RW 最大8倍速、DVD-ROM 最大8倍速、+R 最大8倍速、+R DL 最大8倍速、+RW 最大8倍速、High Speed +RW 最大8倍速、CD-ROM 最大24倍速、CD-R 最大24倍速、CD-RW 最大24倍速、High-Speed CD-RW 最大24倍速、Ultra-Speed CD-RW 最大24倍速
	記録※37	BD-R 最大6倍速、BD-R DL 最大6倍速、BD-R LTH 最大4倍速、BD-R XL 最大4倍速、BD-RE※38 2倍速、BD-RE DL※38 2倍速、BD-RE XL 2倍速、DVD-RAM※39 最大5倍速、DVD-R DL 最大6倍速、DVD-RW 最大6倍速、+R 最大8倍速、+RW最大4倍速、High Speed +RW 最大8倍速、CD-R 最大24倍速、CD-RW4倍速、High-Speed CD-RW10倍速、Ultra-Speed CD-RW 最大16倍速	DVD-RAM※39 最大5倍速、DVD-R 最大8倍速、DVD-R DL 最大6倍速、DVD-RW 最大6倍速、+R 最大8倍速、+R DL 最大6倍速、+RW最大4倍速、High Speed +RW 最大8倍速、CD-R 最大24倍速、CD-RW4倍速、High-Speed CD-RW10倍速、 Ultra-Speed CD-RW 最大16倍速
対応ディスク、および対応フォーマット※35	再生	BD-R (Ver1.1/1.2/1.3、25GB)※4、BD-R DL (Ver1.1/1.2/1.3、50GB)※4、BD-R LTH (Ver1.2/1.3、25GB)※4、BD-R XL (Ver.2.0、100GB)、BD-RE※38 (Ver.2.1、25GB)※4、BD-RE DL※38 (Ver.2.1、50GB)※4、BD-RE XL (Ver.3.0、100GB)、BD-ROM、DVD-ROM (1層、2層)、DVD-Video、DVD-R※40 (4GB、2.8GB、4.7GB)※4、DVD-RW (Ver1.1/1.2　1.4GB、2.8GB、4.7GB、9.4GB)※4、+R (4.7GB)※4、+R DL (8.5GB)※4、+RW (4.7GB)※4、High Speed +RW (4.7GB)※4、CD-Audio、CD-ROM (XA対応)、CD-R, Photo CD (マルチセッション対応)、Video CD, CD EXTRA, CD-RW, High-Speed CD-RW, Ultra-Speed CD-RW, CD-TEXT	DVD-ROM (1層、2層)、DVD-Video、DVD-R※40 (4GB、2.8GB、4.7GB)※4、DVD-RW (Ver1.1/1.2　1.4GB、2.8GB、4.7GB、9.4GB)※4、DVD-R DL (8.5GB)※4、DVD-RAM※39 1.4GB、2.8GB、4.7GB、9.4GB)※4、+R (4.7GB)※4、+R DL (8.5GB)※4、+RW (4.7GB)※4、High Speed +RW (4.7GB)※4、CD-Audio、CD-ROM (XA対応)、CD-R, Photo CD (マルチセッション対応)、Video CD, CD EXTRA, CD-RW, High-Speed CD-RW, Ultra-Speed CD-RW, CD-TEXT
	記録	BD-R (25GB)※4、BD-R DL (50GB)※4、BD-R LTH (25GB)※4、BD-R XL (100GB)、BD-RE※38 (25GB)※4、BD-RE DL※38 (50GB)※4、BD-RE XL (100GB)、DVD-RAM※39 (1.4GB、2.8GB、4.7GB、9.4GB)※4、DVD-R (1.4GB、2.8 GB、4.7GB for General)※4、DVD-RW (Ver.1.1/1.2　1.4GB、2.8GB、4.7GB、9.4GB)※4、DVD-R DL (8.5GB)※4、+R (4.7GB)※4、+R DL (8.5GB)※4、+RW (4.7GB)※4、High Speed +RW (4.7GB)※4、CD-R, CD-RW, High-Speed CD-RW, Ultra-Speed CD-RW	DVD-RAM※39 (1.4GB、2.8GB、4.7GB、9.4GB)※4、DVD-R (1.4GB、2.8 GB、4.7GB for General)※4、DVD-RW (Ver.1.1/1.2　1.4GB、2.8GB、4.7GB、9.4GB)※4、DVD-R DL (8.5GB)※4、+R (4.7GB)※4、+R DL (8.5GB)※4、+RW (4.7GB)※4、High Speed +RW (4.7GB)※4、CD-R, CD-RW, High-Speed CD-RW, Ultra-Speed CD-RW

※34 データ転送速度は当社測定値。BDの1倍速の転送速度は4500KB/秒、DVDの1倍速の転送速度は1,350KB/秒、CDの1倍速の転送速度は150KB/秒。※35 CD-R, CD-RW, DVD-RAM、DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, +R, +R DL、+RWは、書き込み状態や記録形式によっては、性能が保証できない場合があります。また、ご使用のディスク・設定・環境によっては、再生できない場合があります。2.6GBのDVD-RAMには対応していません。※36 偏重心のディスク（重心が中央にないディスク）を使用すると、振動が大きくなり速度が遅くなることがあります。※37 使用するディスクによって、書き込み速度が遅くなることがあります。※38 カートリッジ付きのBD-REおよびBD-RE DL（Ver.1.0）は使用できません。（カートリッジからディスクを取り出しても使うことができません）。※39 DVD-RAMは、カートリッジなしのディスクまたはカートリッジから取り出せるディスク（Type2, Type4）のみ使用できます。※40 DVD-Rは、4.7GB (for General) の再生に対応。DVD-R (for Authoring) の再生については、ディスクアットワース記録したものに対応しています。

※1 お買い上げ時にインストールされているOS、SSD/ハードディスクリカバリー機能またはリカバリーディスクを使ってインストールしたOSのみサポートします。※2 メモリー容量は1MB=1,048,576バイト、1GB=1,073,741,824バイト。※3 コンピューターの動作状況により、メインメモリーの一部が自動的に割り当てられます。サイズを設定しておくことはできません。ビデオメモリーのサイズはOSにより割り当てられます。※4 1GB=1,000,000,000バイト表示。OSまたは一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値で5GB表示される場合があります。※5 パソコン本体の外部ディスプレイコネクターは、パソコン用外部ディスプレイを接続するためのコネクターです。選択可能な解像度は、外部ディスプレイによって異なります。外部ディスプレイによっては、選択可能であっても正しく表示できない解像度があります。また、家庭用のテレビを外部ディスプレイとしてお使いの場合は、テレビに付属の取扱説明書で対応解像度などを確認ください。HDMI対応ディスプレイを接続した場合、出力可能な最大解像度などの表示スペックは、接続機器の仕様により異なります。詳しくは接続機器の仕様をご確認ください。※6 有効距離は802.11b/g/n (2.4GHz) 見通し50m、802.11a/n/ac (5GHz) 見通し30mです（電波環境、障害物、設置環境などの周囲条件や、アプリケーションソフト、OSなどの使用条件によって異なります）。※7 IEEE802.11aの5.2GHz/5.3GHz帯（W52/W53）を使って屋外で通信を行うことは、電波法で禁止されています。W52/W53をご使用で無線LANの電源がオンの状態で本機を屋外で使用する場合は、予めIEEE802.11aを無効に設定しておいてください。5.47GHz～5.725GHzの周波数帯域（W56）の屋外での使用については電波法で禁止されていません。IEEE802.11aを使用して本機と通信するには、W52/W53/W56のいずれかに対応した無線LANアクセスポイントをお使いください。IEEE802.11n/ac準拠モードで通信するには、本モードに対応した無線LANアクセスポイントの暗号化設定をAESに設定する必要があります。詳しくは無線LANアクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。※8 WiMAXをご利用いただくには、WiMAXサービス事業者との契約が必要です。※9 コネクターの形状によっては、使用できないものがあります。伝送速度は理論上の最大値であり、実際のデータ伝送速度を示すものではありません。使用環境により変動します。※10 Bluetooth対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。※11 容量2GBまでの当社製SDメモリーカード、容量32GBまでの当社製SDHCメモリーカード、容量64GBまでの当社製SDXCメモリーカードの動作を確認済み。すべてのSD機器との動作を保証するものではありません。※12 USB1.1/2.0/3.0対応。USB対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。※13 USB1.1/2.0対応。USB対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。※14 HDMI対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。※15 コンデンサー型マイクロホンをお使いください。AC100Vのコンセントに接続して使用してください。※17 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める換算理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。達成率の表示は、2011年度目標に対し、100%以上の場合：500%以上=AAA、200%以上500%未満=AA、100%以上200%未満=A、100%以下の場合：その値（%）です。※18（社）電子情報技術産業協会情報処理機器高調波電流抑制対策実行計画書に基づく定格入力電力値：39W（LX3/SX3）。パソコンの電源が切れていて、バッテリーが満充電や充電していないときはパソコン本体で約0.5Wの電力を消費します（ただし、ピークシフト制御期間中は約1W）。ACアダプターをパソコン本体に接続していなくても、電源コンセントに接続したままにしていると、ACアダプター単体で最大0.3Wの電力を消費します。※19 JEITAバッテリー動作時間測定法（Ver.2.0・Ver.1.0）に基づいて測定。バッテリー駆動時間は動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。エコノミーモード（ECO）有効に設定しているときの駆動時間は、無効時の約8割になります。※20 バッテリーのエコノミーモード（ECO）有効（電源オン/オフ）時の充電時間は約3.5時間（LX3）/約5.5時間（SX3）（ACアダプターを使用した場合）。バッテリー充電時間は動作環境・システム設定により変動します。完全放電したバッテリーを充電するとき時間がかかる場合があります。※21 平均値。各製品で質量が異なる場合があります。※22 当社抜荷実験室にて、非動作時、天面と底面全体に均等に、980N（100kgf）で圧迫した状態で振動試験を実施。本製品の耐衝撃・耐圧迫性能は、無破損・無故障を保証するものではありません。予めご了承ください。※23 当社抜荷実験室にて、本製品の耐衝撃・耐圧迫性能は、無破損・無故障を保証するものではありません。予めご了承ください。落下した場合は点検（有償）に出してください。※24 ウイルススキャン、サイトアドバイザプラス（安全なウェブ検索）機能のみが搭載されています。その他の機能はインターネットからダウンロードしてご利用いただけます。ご利用前にユーザー登録が必要です。ユーザー登録をすると、DAT（ウイルス定義ファイル）のアップデートサービスやその他ユーザーサポートがご利用いただけます。90日の試用期間終了後、引き続きご利用になる場合は、表示されたメッセージに従って、有償契約をお申し込みください。※25 お使いになるには、セットアップが必要です。※26 ご利用の際には有効にする必要があります。※27 CPRMで録画されたメディア（DVD-RAM, DVD-R, DVD-R DLおよびDVD-RW）を再生する場合は、インターネットに接続できる環境が必要です。一度インターネットに接続すると、自動的に認証されて再生できるようになります。※28 ワイヤレス投写用アプリケーションソフト。当社製プロジェクター（TH-LB20NT/TH-LB30NT/TH-LB50NT/TH-LB55NT/TH-LB60NT/PT-FW100NT/PT-F100NT/PT-F200NT/PT-F300NT/PT-FW300NT/PT-LB51NT/PT-LB75NT/PT-LB80NT/PT-LB90NT/PT-LW80NT/PT-DZ570/PT-DW530/PT-DX500/PT-F300/PT-FW300/PT-FW430/PT-FX400）と無線LAN接続または有線LAN接続するときに使います。PT-DZ570/PT-DW530/PT-DX500/PT-FW430/PT-FX400は別途ワイヤレスモジュール（別売）が必要です。※29 この機能は（株）ウルトラエラックスの技術を使用しています。※30 リカバリーディスクから実行するユーティリティです。※31 コンピューターのグラフィックアクセラレーターはDirectX 11.1まで対応しています。※32 ご購入後、付属品の再発行はできません。※33 Windows 7 Professional 32ビットでご利用の場合、ビデオメモリーは最大1554MBになります。

＊一般的にWindows 8用、Windows 7用等と表記されているソフト及び周辺機器の中には本パソコンで使用できないものがあります。
ご購入に関しては、各ソフト及び周辺機器の販売元にご確認ください。●ソフトウェアに関するサポートは、各メーカーで行っております。

無線LANアクセスポイント　無線LANアクセスポイントについては、当社推奨品のご使用をおすすめします。
推奨品 株式会社バッファローWZR-1166DHP2